

# CATÁLOGO

DISEÑO, FUERZA Y POTENCIA  
UNIDOS EN UNA MÁQUINA



**DUCATI**  
GARDEN



CALIDAD **ITALIANA** PARA  
USARLA A LA **ECUATORIANA**

En todo el Ecuador



SERVICIO  
TÉCNICO




REPUESTOS &  
ACCESORIOS

**GROWAY**



90  
AÑOS  
de emoción

90 years of emotions



Es correcto definir la historia de Ducati... como un sueño porque esta aventura comenzó en un oscuro laboratorio situado en el centro de Bolonia, Via Collegio de España 7, cuando la mano de obra consistía en dos trabajadores y un secretario. Probablemente ni siquiera los hermanos Ducati habrían imaginado cómo sería, un día, este pequeño taller.

El año 2016 no será un año cualquiera. Coincide con la celebración del 90º aniversario de la fundación de Ducati, nacida el 4 de julio 1926, casi como un sueño, por la voluntad de los tres hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati, con el apoyo de su padre Antonio.

It is correct to define the history of Ducati... like a dream, because this adventure began in a dark laboratory located in the center of Bologna, Via Collegio de España 7, when the labor force consisted of two workers and a secretary. Probably not even the Ducati brothers would have imagined what a small workshop would be like.

Year 2016 will not be a year like any other. In fact, it will coincide with the celebration of the 90º anniversary of the founding of Ducati, born July 4th, 1926, almost like a dream, by the will of the three brothers Adriano, Bruno and Marcello Cavalieri Ducati, supported by his father Antonio.




# EL VALOR DE LA MARCA

Ducati llega al sector de la jardinería con el poder y los valores de su marca, respaldada por 90 años de historia. Ofrece una gama innovadora de productos desarrollados con las últimas tecnologías, destacando en sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Fiel a su tradición, apuesta por la satisfacción del cliente con productos únicos en diseño, fuerza y potencia.



CLAQUETAS DUCATI GARDEN

DISEÑO  
FUERZA  
POTENCIA  
DESIGN  
STRENGTH  
POWER



PRECISIÓN  
LIGEREZA  
INNOVACIÓN  
PRECISION  
LIGHTWEIGHT  
INNOVATION



# ÍNDICE

	<b>FUMIGACIÓN</b>	<b>5</b>
	<b>DESBROZADORAS</b>	<b>8</b>
	<b>CORTACÉSPEDES</b>	<b>16</b>
	<b>HOYADORA</b>	<b>19</b>
	<b>ELECTROBOMBAS</b>	<b>20</b>
	<b>MOTOBOMBAS</b>	<b>23</b>
	<b>HIDROLAVADORAS</b>	<b>26</b>
	<b>MOTORES</b>	<b>28</b>
	<b>GENERADORES</b>	<b>31</b>



# FUMIGACIÓN

Los fumigadores de jardín son una de las herramientas más necesarias en las labores relacionadas con un huerto o jardín. Ducati dispone de modelos de fumigación de gatillo para aplicar tratamientos a zonas más pequeñas, fumigadores manuales, batería o con motor de gasolina para fumigaciones de mayor potencia y trabajos profesionales.





## PULVERIZADORES



Más información

El pulverizador **DSP2000** se adapta a cualquier usuario e incluye un kit de boquillas para una aplicación precisa.



### PULVERIZADOR MANUAL

### DSP 2000 DCT-DSP3120S

Tanque	20 L.
Lanza	Fibra
Presión trabajo	2 - 4 BAR / 29 - 58 PSI
Peso	5,1 kg

\*Solo uso horizontal

El pulverizador **DSP1800A**, eléctrico, tiene **auto-stop** y **kit de boquillas** para diversas aplicaciones.



**AUTO STOP**

### PULVERIZADOR BATERÍA

### DSP 1800A DCT-DSP31118AS

Tanque	18 L.
Batería	Ácido
Capacidad de trabajo	12 V / 7 Ah
Presión trabajo	1,5 - 4 BAR / 58 PSI
Peso	5,4 kg

\*Solo uso horizontal

### PULVERIZADOR MOTOR

### DSP 2500 DCT-DSP3125E1

Tanque	20 L.
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,7 kw - 1 hp / 7500 rpm
Presión trabajo	0 - 25 BAR / 363 PSI
Caudal	6-7 L/min
Peso	10 kg

LANZA REGULABLE



LANZA DE VARILLA



El pulverizador a motor **DSP2500SPS** incluye **lanza de varilla** (vegetación baja) y **lanza regulable** (vegetación alta), permitiendo un trabajo más rápido y eficiente.

2T

PETROL GASOLINA



## NEBULIZADOR

El nebulizador convierte los químicos en una niebla muy fina, ofreciendo una cobertura uniforme en tus cultivos. Gracias a su precisión, reduce el desperdicio y maximiza la eficacia en cada aplicación de fertilizantes o protectores.

### SOLO LÍQUIDOS



### NEBULIZADOR MOTOR

### DMD 6300 DCT-DMD3163E1

Deposito Liquidos	18 L.
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	63,3 cc
Potencia	2,3 kw - 3 hp
Régimen (rpm)	7000 rpm
Deposito Combustible	1,5 L
Arranque	Manual
Caudal liquido	3.5 - 5 L/min
Alcance horizontal	15 m
Alcance vertical máx.	11 m
Peso	11 kg

El nebulizador mochila **DMD6300** destaca por su **alto rendimiento y comodidad**, con un potente motor, **gran alcance y un diseño ergonómico** que reduce la fatiga en largas jornadas de trabajo.

### IDEAL PARA:

- Plantaciones de cacao
- Plantaciones de banano
- Plantaciones de palma





# DESBROZADORAS

Elimina la maleza, zarzas y las hierbas altas con las desbrozadoras Ducati. Su manillar doble te permite hacerlo de una manera más cómoda. Diseñamos desbrozadoras de menor peso para los trabajos de larga duración.



## 4000PRO

2T

PETROL GASOLINA

Mando acelerador multifuncional

Bujía NGK BPMR6A

**ANTI-VIBRATION System**

Manillar de 22 mm tipo bike con sistema antivibratorio

Rodamientos INA-IKO

Carburador WALBRO




Filtro de aire esponja cerrado con apertura manual.




Codo de transmisión profesional con doble rodamiento y engrasador.



Bomba cebadora.



Eje de transmisión 10mm x 11 estriás.



Arnés profesional doble con refuerzo lumbar.

### DESBROZADORA PROFESIONAL

### DBC 4000PRO DCT-DBC2740E1

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	39,8 cc
Potencia	1,25 kw - 1,7 hp / 7000 rpm
Ancho corte hilo	34 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4 mm)
Ø Hilo	2,4 - 3 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Semi-automático
Ø Barra	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina	1 L.
Eje transmisión	10 mm x 11 estriás
Peso	8,9 kg

La desbrozadora DBC4000PRO es profesional para trabajos prolongados y exigentes. Incluye carburador Walbro, embrague con absorción de impactos.



\*Incluye arnés profesional

# SERIE T

Más potencia, mayor comodidad, alta resistencia

Nuevo diseño de motor optimizado, 40% menos emisiones y 30% mayor eficiencia de consumo.

Depósito de gasolina soldado en material PA6 de larga duración y mayor resistencia a la temperatura.

Sistema anti-vibración profesional con Silent-block optimizados para absorción de vibraciones.



\*Incluye arnés

2T   
PETROL  
GASOLINA

## DESBROZADORA SEMI-PROFESIONAL

## DBC 5201T DCT-DBC5201TS

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	1,45 kw - 1,95 hp / 10.000 rpm
Ancho corte hilo	42 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4mm)
Ø Hilo	2,4 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Semi-automático
Ø Barra	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina	800 ml.



Más información



\*Incluye arnés profesional  
\*Cabezal de nylon y caja de engranajes profesional

## DESBROZADORA PREMIUM

## DBC 33001S DCT-DBC33001S

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	30,5 cc
Potencia	0,9 kw - 1,2 hp / 7.500 rpm
Ancho corte hilo	42 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4mm)
Ø Hilo	2,4 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Automático
Ø Barra	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina	700 ml.

La desbrozadora DBC33001S ofrece comodidad y precisión, con arranque rápido, cuchilla de 3 puntas, cabezal resistente y caja de engranajes profesional.



## MULTIUSOS

Maquina de gasolina multiusos 5 en 1. Este equipo cuenta con gran potencia para realizar **todos los trabajos posibles** con los distintos accesorios que incluye: cortasetos, cabezal de nylon, disco y sierra de poda.

- 5in1**
- 1 PODA
  - 2 DESBROZADORA
  - 3 RECORTABORDES
  - 4 CORTASETOS
  - 5 BARRA ALARGADORA

2T

PETROL GASOLINA

### MULTIUSOS MULTIUSOS

### DBC 3300M DCT-DBC303310ME1

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	32,6 cc
Potencia	0,9 kw - 1,2 hp
Ancho corte hilo	42 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4mm)
Ø Hilo	2,4 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Automático
Ø Barra	Ø 26 mm
Depósito gasolina	700 ml.
Longitud espada	30 cm / 12" con regulación de corte angular
Longitud cuchilla	40 cm
Apertura cuchilla	24 mm
Peso	12,9 kg



Más información



Una máquina,  
muchas posibilidades.



\*Incluye arnés profesional  
y 100cm de extensión





# NYLON DUCATI

Alta resistencia en cualquier condición climatológica. Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.

## ULTRACUT



## TRIFASE



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
DCT-5130DU2715	2,7 mm	15m	Blister
DCT-5130DU3310	3,3 mm	10m	Blister
DCT-5130DU3518	3,5 mm	18m	Blister



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
DCT-5130DU3145	3,0 mm	145 m	Bobina 3 lb
DCT-5130DU3523	3,0 mm	523 m	Bobina 10 lb
DCT-5130DU33431	3,3 mm	431 m	Bobina 10 lb
DCT-5130DU35382	3,5 mm	382 m	Bobina 10 lb
DCT-5130DU35105	3,5 mm	105 m	Bobina 3 lb
DCT-5130DU40293	4,00 mm	293 m	Bobina 10 lb

## FORCE LINE



## REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
DCT-5140DU2736	2,7 mm	36 m	Blister
DCT-5140DU328	3 mm	28m	Blister
DCT-5140DU3323	3,3 mm	23 m	Blister
DCT-5140DU3520	3,5 mm	20 m	Blister



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
DCT-5140DU27720	2,7 mm	720 m	Bobina 10 lb
DCT-5140DU3168	3,0 mm	168 m	Bobina 3 lb
DCT-5140DU3560	3,0 mm	560 m	Bobina 10 lb
DCT-5140DU33139	3,3 mm	139 m	Bobina 3 lb
DCT-5140DU33463	3,3 mm	463 m	Bobina 10 lb
DCT-5140DU35124	3,5 mm	124 m	Bobina 3 lb
DCT-5140DU35412	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb
DCT-5140DU495	4,0 mm	95 m	Bobina 3 lb
DCT-5141DU4317	4,0 mm	317 m	Bobina 10 lb

# NYLON GROWAY

Alta resistencia en cualquier condición climatológica. Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



## EASY LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N054334637	3,3 mm	463m	Bobina 10 lb

## FORCE LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N031300153	3,0 mm	15 m	Blister
GRW-N031330123	3,3 mm	12m	Blister
GRW-N031350103	3,5 mm	10m	Blister
GRW-N031400323	4,0 mm	32m	Blister



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N031305607	3,0 mm	560 m	Bobina 10 lb - rojo
GRW-N031334637	3,3 mm	463 m	Bobina 10 lb - rojo
GRW-N031351392	3,5 mm	139 m	Bobina 3 lb
GRW-N031354127-NEGRO	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb
GRW-N031354127-ROJO	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb - rojo
GRW-N031403177-NEGRO	4,0 mm	317 m	Bobina 10 lb
GRW-N031400952	4,0 mm	95 m	Bobina 3 lb

## TRIFASE LINE



TRIFASE



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N053334317	3,3 mm	431 m	Bobina 10 lb
GRW-N053351052	3,5 mm	105 m	Bobina 3 lb
GRW-N053401462	4,0 mm	146 m	Bobina 5 lb
GRW-N053402937	4,0 mm	293 m	Bobina 10 lb



# CUCHILLAS GROWAY

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. Pueden afilarse con lima de mano para prolongar su vida útil.



Más información

## TIPO CORBATIN

Ligera y versátil, está diseñada para cortar maleza de densidad moderada con gran maniobrabilidad. Su forma "corbatín" reduce vibraciones.



Hueco grande - 25,4 mm  
Hueco pequeño - 20 mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	ARANDELA 20mm
GRW-516730516254	305 X 1,6mm 25,4mm	✓
GRW-516735525254	355 X 2,5mm 25,4mm	✓
GRW-51673552520	355 X 2.5mm 20mm	
GRW-5167355320	355 X 3mm 20mm	
GRW-51673553254	355 X 3mm 25,4mm	✓
GRW-51673554254	355 X 4mm 25,4mm	✓
GRW-5167355420	355 X 4mm 20mm	

## TRITURADOR

Diseñada con múltiples filos para desintegrar zarzas, tallos gruesos y maleza densa. Su estructura robusta evita atascos y agiliza los trabajos más intensos.



CÓDIGO      DIMENSIONES

GRW-516723054254      305 X 4mm 25,4mm



CÓDIGO      DIMENSIONES

GRW-5167C3053254      305 X 3mm 25,4mm

## WIDIA

Equipada con puntas de carburo de tungsteno, mantiene un filo duradero al cortar vegetación leñosa o resistente. Es la mejor opción para tareas exigentes en terrenos duros.



Hueco grande - 25,4 mm  
Hueco pequeño - 20 mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	ARANDELA 20mm
GRW-5167255340254	255 X 1,3mm 40 DIENTES 25,4mm	✓
GRW-5167255134020	255 X 1,3mm 40 DIENTES 20mm	

# CABEZALES



## CABEZAL NYLON SEMIAUTOMATICO M12X1.75



Código: DTC-DBC2740/P9/H

PARA LA DESBROZADORA 4000PRO

## CABEZAL NYLON SEMIAUTOMATICO M10X1.25



Código: GDY-GY27521/ZC1

## CABEZAL ALUMINIO GROWAY UNIVERSAL

Código: GRW- 51312012

**TORNILLO DE AJUSTE LATERAL**



Más información





# CORTACESPEDES

Los cortacéspedes Ducati te ayudarán a dejar el césped de tu jardín perfecto. Todos nuestros cortacéspedes son autopropulsados con salida mulching para hacer un trabajo 4 en 1. Disponemos de diferentes modelos adaptados a las necesidades del usuario.



## CORTACÉSPEDES

Los cortacéspedes Ducati cuentan con **cesta de recogida con indicador de nivel** y sistema a prueba de polvo, **regulación de altura central** y ruedas de gran diámetro para mejor tracción y maniobrabilidad.



### CORTACÉSPED

#### DLM 4602 DCT-DLM4602

#### DLM 5600 DCT-DLM5600

Motor	4 Tiempos	4 Tiempos
Cilindrada	150 cc	224 cc
Potencia	3,75 kw - 5 hp	5,62 kw - 7,5 hp
Autopropulsado	Si	Si
Chasis	Acero	Acero
Ancho corte	460 mm / 18"	560 mm / 22"
Altura corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Ajuste corte	8 posiciones	7 posiciones
Funciones	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida
Volumen cesta	50 L.	60 L.
Dimensión ruedas	7" / 8" - 180 / 205 mm	8" / 10" - 200 / 260 mm
Despósito gasolina	1 L.	1,2 L.
Peso	25,5 kg	31 kg

**CUIDAR DE TU  
JARDÍN  
NUNCA FUE  
TAN FÁCIL**





# TRACTOR CORTACESPED

## COMODIDAD Y EFICANCIA

Herramienta ideal para el mantenimiento de césped en **grandes superficies**, ofreciendo la comodidad de trabajar sentado. Permite un corte preciso y rápido, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Más información

### CORTACÉSPED TRACTOR

### DMT 1600 DCT-DMT1600

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	452 cc
Potencia	16 hp
Cilindros	1 Función
Transmisión	Mecánica
Velocidad avance	8,3 km/h
Velocidad retroceso	2,5 km/h
Ancho corte	108 cm
Datos neumáticos	Delanteros / Front 15 x 6 - 6 Traseros / Rear 18 x 8,5 - 8
Altura corte	30 - 90 mm
Cantidad velocidades	1° - 2° - 3° - 4° - 5° - R
Depósito gasolina	7,5 L.
Peso	170 kg



USO PARA  
PARTICULARES Y JARDINEROS

ARRANQUE  
ELÉCTRICO

SALIDA  
DESCARGA LATERAL






# HOYADORA

El hoyadora Ducati permite hacer hoyos con facilidad y rapidez para las instalaciones de postes o para replantaciones.

La hoyadora **DEA6200S** perfora suelos con facilidad, con **broca de doble hélice** y **puntera twist de widia** para mayor resistencia y eficiencia.

## Brocas opcionales

CÓDIGO	BROCAS	
DCT-DEA1771080	100x800mm - 4"	\$46,21
DCT-DEA1771580	150x800mm - 6"	\$50,31
DCT-DEA1772080	200x800mm - 8"	\$66,74
DCT-DEA1772580	250x800mm - 10"	\$70,85



2T   
PETROL  
GASOLINA

\*Incluye Broca de 8" y 4"



Más información

## Arranque Easy Start

### HOYADORA **DEA 6200S** DCT-DEA6200S

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	62 cc
Potencia	2,6 kw - 3,5 hp
Dimensiones broca	200 x 800 mm
Mezcla	40 : 1
Depósito gasolina	0,9 L.
Peso	5,16 kg



## ELECTROBOMBAS

Las electrobombas de chorro Ducati ofrecen alto rendimiento y durabilidad para sistemas de agua domésticos y riego. Con motores potentes y estructura de acero reforzado, garantizan resistencia a la intemperie y gran capacidad de bombeo.



## PERIFÉRICAS



Las electrobombas **DPP 6000S** y **DPP 7000S** ofrecen alto rendimiento y durabilidad, con motor de inducción de 2 polos, impulsor de latón y sello cerámico-grafito. Ideales para aplicaciones domésticas y agrícolas.



### ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

### DPP 6000S DCT-DPP17960SS


### DPP 7000S DCT-DPP17970S

Voltaje	110 V / 60 Hz	110 - 127 V / 60 Hz
Potencia	0,37 kw - 0,5 hp	0,55 kw - 0,75 hp
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Bobinado	Cobre	Cobre
Altura succión	8 m	8 m
Altura max.	33 - 5 m	52 - 5 m
Caudal max.	5 - 35 (l/min)	5 - 45 (l/min)
Peso	5,2 kg	8 kg
Carga y Descarga	1"	1"

TABLA DE CURVA DPP6000S



TABLA DE CURVA DPP7000S



## AUTOASPIRANTES JET


### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE JET

### DEP 100H DCT-DEP100H

Voltaje	110 - 220 V / 60 Hz
Potencia	0,75 kw - 1 hp
Arranque	Eléctrico
Bobinado	Cobre
Altura succión	9 m
Altura max.	47 - 20 m
Caudal max.	5 - 45 (l/min)
Peso	13,6 kg
Carga y Descarga	1"



TABLA DE CURVA DEP100H





# ELECTROBOMNAS SUMERGIBLES



Más información



## ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE

	<b>DEP1065S</b> DCT-DEP1065S	<b>DEP1585S</b> DCT-DEP1585S	<b>DEP20120H</b> DCT-DEP20120H
Voltaje	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potencia	1 hp	1,5 hp	2 hp
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Bobinado	Cobre	Cobre	Cobre
Altura succión	Sumergible	Sumergible	Sumergible
Altura max.	60 m	80 m	117 m
Caudal max.	8400 l/h	8400 l/h	8400 l/h
Peso	14,2 kg	16,4 kg	20 kg
Descarga	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4

TABLA DE CURVA DEP1065S




TABLA DE CURVA DEP1585S





TABLA DE CURVA DEP20120H



## ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

	<b>DEP30170H</b> DCT-DEP30170H	<b>TRIFÁSICO DEP50275H</b> DCT-DEP50275H
Voltaje	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potencia	3 hp	5 hp
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Bobinado	Cobre	Cobre
Altura succión	Sumergible	Sumergible
Altura max.	171 m	275 m
Caudal max.	8400 l/h	8400 l/h
Peso	23,7 kg	32,5 kg
Descarga	1" 1/4	1" 1/4

TABLA DE CURVA DEP30170H



TABLA DE CURVA DEP50275H





# MOTOBOMBAS

Traslada agua de un sitio a otro con la mayor comodidad. Gracias a las motobombas Ducati podrás llenar piscinas, vaciar pozos y succionar agua de manera fácil.





Más información

## MOTOBOMBAS

4T

PETROL GASOLINA

### MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

### DCW502 DCT-DCW502

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	5,2 kw - 7 hp
Diámetro succión	50 mm (2")
Diámetro descarga	50 mm (2")
Elevación Total	38 m
Altura de Succión	7 m
Capacidad máxima de Bombeo	35000 l/h
Peso	25 kg
Capacidad de combustible	4 L



TABLA DE CURVA DCW502





TABLA DE CURVA DCW504



### MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

### DCW504 DCT-DCW504

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	5,15 kw - 7 hp
Diámetro succión	50 mm (2")
Diámetro descarga	1 x(2") - 2x(1,5")
Elevación Total	75 m
Altura de Succión	7 m
Capacidad máxima de Bombeo	18000 l/h
Peso	26 kg
Capacidad de combustible	3,6 L

## DOBLE PROPULSOR



4T

PETROL GASOLINA



## MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

### DCW802 DCT-DCW802

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	5,2 kw - 7 hp
Diámetro succión	75 mm (3")
Diámetro descarga	75 mm (3")
Elevación Total	32 m
Altura de Succión	7 m
Capacidad máxima de Bombeo	57000 l/h
Peso	28 kg
Capacidad de combustible	4 L




4T

PETROL GASOLINA

TABLA DE CURVA DCW802



TABLA DE CURVA DCW225



## MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

### DCW225 DCT-DCW35225

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	32,6 cc
Potencia	0,9 kw - 1,2 hp
Diámetro succión	25 mm (1")
Diámetro descarga	25 mm (1")
Elevación Total	30 m
Altura de Succión	8 m
Capacidad máxima de Bombeo	8000 l/h
Peso	7,5 kg
Capacidad de combustible	0,95 L



2T

PETROL GASOLINA





# HIDROLAVADORAS

Las hidrolavadoras Ducati te permiten eliminar la suciedad de cualquier superficie, la gama comprende desde el uso particular hasta el profesional para adaptarse a las necesidades del usuario. Elimina la suciedad de superficies, bicicletas, coches, muebles de jardín.



Máxima potencia para una limpieza más a fondo.

## HIDROLAVADORA GASOLINA **DPW3100-G** DCT-DPW893100G

Motor	4 tiempos
Cilindrada	208 cc
Potencia	5,2 kW - 7,0 hp
Presión máx.	3100 psi (213 bar)
Caudal máx.	570 l/h - 2,51US gpm
Tipo de bomba	Coaxial de Aluminio
Depósito detergente	2 L
Depósito gasolina	3,6 L
Peso	27,5 kg
Manguera	8 m

Alerta falta de aceite

Boquilla turbo incluida

Depósito jabón integrado

Ruedas antipinchazos con rodamiento



Más información



4T   
PETROL GASOLINA

## HIDROLAVADORAS



### HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

### DPW1405S DCT-DPE1405S

Potencia	1400 W
Voltaje	120 - 127 V / 60 Hz
Presión Máx.	1450 psi (100 bar)
Presión Trabajo	93 dB
Caudal Máx.	390 l/h
Caudal Nominal	270 l/h
Peso	4,5 kg
Manguera	5 m



Más información



Las hidrolavadoras DPE1405S y DPE1406S tienen bomba de 3 pistones de acero templado, paro total, motor con escobillas y filtro interior para mayor rendimiento.

### HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

### DPW1406S DCT-DPW1406S

Potencia	1400 W
Voltaje	110 V / 60 Hz
Presión Máx.	1450 psi (100 bar)
Presión Trabajo	93 dB
Caudal Máx.	390 l/h
Caudal Nominal	270 l/h
Peso	4,5 kg
Manguera	5 m



Más información





# MOTORES

La tecnología de los motores Ducati ha sido diseñada para brindar el mejor rendimiento con un menor consumo de combustible.

**ARRANQUE  
MANUAL - ELÉCTRICO**

## MOTORES GASOLINA

## DPE670 DCT-DPE125670DQ

Tipo motor	Bicilíndrico 4T (OHV)
Diámetro x carrera	78 x 70 mm
Cilindrada	669 cc
Relación de compresión	8.5:1
Potencia máxima	14,9 kW - 22 hp
Par neto	52.9 Nm - 2500rpm
Sistema de arranque	Manual - Eléctrico
Sistema de gobernador	Mechanical
Filtro aire	Seco
Capacidad aceite	1,6 l.
Capacidad tanque combustible	NA
Peso neto	45 kg
Consumo	370g/kw x h





## MOTORES

- Sistema de encendido magneto transistorizado
- Carburador válvula de succión plana
- Sistema de lubricación forzada
- Posición y rotación eje fuerza eje horizontal en sentido antihorario



4TCH

PETROL GASOLINA

### MOTORES GASOLINA

	<b>DPE 210</b> DCT-DPE125210Q	<b>DPE 270</b> DCT-DPE125270Q	<b>DPE 390</b> DCT-DPE125390Q
Tipo motor	Monocilindrico 4T (OHV)	Monocilindrico 4T (OHV)	Monocilindrico 4T (OHV)
Diámetro x carrera	70 x 55 mm	77 X 58 mm	88 X 64 mm
Cilindrada	212 cc	270 cc	389 cc
Relación de compresión	9,0 : 1	8,5 : 1	8,5 : 1
Potencia máxima	5,2 kW - 7 hp	6,7 kW - 9 hp	9,6 kW - 13 hp
Par neto	12 N.m / 2500 rpm	18 N.m / 2500 rpm	25 N.m / 2500 rpm
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Sistema de gobernador	Si	Si	Si
Filtro aire	Húmedo	Húmedo	Húmedo
Capacidad aceite	0,55 L	1,1 l.	1,1 l.
Capacidad tanque combustible	3,6 L	5,4 l.	6,5 l.
Peso neto	16 kg	27 kg	30,5 kg
Consumo	≤395 g/kw x h	≤374g/kw x h	≤374g/kw x h

# DUCATI GARDEN

Los motores Ducati Garden, con diseño **OHV horizontal**, ofrecen potencia y durabilidad para maquinaria agrícola e industrial. Cuentan con **gobernador mecánico, filtro de aire con baño de aceite y paro automático** por bajo nivel de aceite.



Más información



Ángulos de válvulas de 25 grados para una mejor eficiencia de admisión de aire y barrido de gases, consiguiendo una mayor potencia de salida.

Culata modificada con un mejor flujo de aire y disipación de calor, consiguiendo mayor potencia y vida útil del motor.

Modificación de la cámara de combustión para una mejora de potencia y reducción de consumo de combustible.

Nuevo balancín oscilante para una mayor estabilidad y una vida útil más larga.

Válvula tipo cerradura con vida útil más larga.

Certificación por emisiones EPA.



Revestimiento del cilindro de hierro fundido.

Sistema de apagado automático del motor por nivel bajo de aceite.

Liberación automática de la compresión.

## SERIE V MOTORES DE ALTA POTENCIA

- Posición y rotación eje fuerza eje horizontal en sentido antihorario
- Sistema de encendido magneto transitorizado
- Sistema de arranque manual
- Carburador válvula de succión plana
- Sistema de gobernador centrífuga mecánica



### MOTORES GASOLINA

### DPE420V DCT-DPE125420VQ

Tipo motor	Monocilindrico 4T (OHV)
Diámetro x carrera	90 x 66 mm
Cilindrada	420 cc
Relación de compresión	8,5 : 1
Potencia máxima	16,5 hp
Par neto	28 N.m - 2500 rpm
Sistema de arranque	Manual
Sistema de gobernador	-
Filtro aire	Húmedo
Capacidad aceite	1,1 l.
Capacidad tanque combustible	6,5 l.
Peso neto	30,5 kg
Consumo	≤350 g/kw x h



# GENERADORES

La gama de generadores Ducati ha sido concebida para poder llevar suministro de electricidad allí donde lo necesite, gracias a su potencia y prestaciones nuestra gama de generadores es idónea para utilizarse en sectores tan diversos como la construcción, la agricultura y la jardinería.



## AVR

**AVR (Regulador automático de voltaje)** en generadores es un dispositivo que estabiliza el voltaje de salida, asegurando un suministro constante y protegiendo equipos eléctricos sensibles de sobrecargas y fluctuaciones.



Más información

## GENERADORES



PETROL  
GASOLINA

4Tiempo

**SILENCIOSO - INVERTER**

### GENERADOR SILENCIOSO

### DGR 2300IS DGR2300IS

Motor	4 tiempos
Cilindrada	79 cc
Potencia Motor.	3,4 hp
Capacidad Combustible	4,2 L
Capacidad aceite	0,35 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Sistema de arranque	Manual
Toma monofásica (V/Hz)	110 V / 60 Hz
Potencia máxima	2000 W
Potencia de trabajo	1800 W
Toma de conexión de carga USB de 5 V	si
Tiempo de trabajo	4h
Peso	21 Kg
Sistema ECO	si
Alerta sobretensión	si
Sensor de aceite	si

### GENERADOR

### DGR 1300S DGR361300S

Motor	4 tiempos
Cilindrada	98,5 cc
Potencia Motor.	2,4 hp
Capacidad Combustible	6 L
Consumo aproximado de trabajo	0,9 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	0,45 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceite	si
Sistema de arranque	Manual
Voltaje AC	110 V
Corriente A	8 A
Voltaje DC	12 V / 8,3 A
Potencia máxima	1200 W
Potencia de trabajo	900 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	30 Kg

4Tiempo

PETROL  
GASOLINA





## GENERADOR

### DGR 3200S DGR363200S

Motor	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia Motor.	7 hp
Capacidad Combustible	15 L
Consumo aproximado de trabajo	2 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	0,6 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceita	si
Sistema de arranque	Manual
Voltaje AC	110 V / 220 V
Corriente A	20 A / 30 A
Voltaje DC	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	3200 W
Potencia de trabajo	2700 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	47 Kg



4T  
PETROL  
GASOLINA



## GENERADOR

### DGR 5500S DGR365500S

Motor	4 tiempos
Cilindrada	389 cc
Potencia Motor.	13 hp
Capacidad Combustible	30 L
Consumo aproximado de trabajo	3,9 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	1,1 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceita	si
Sistema de arranque	Manual
Voltaje AC	110 V / 220 V
Corriente A	50 A / 25 A
Voltaje DC	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	6000 W
Potencia de trabajo	5500 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	91 Kg



4T  
PETROL  
GASOLINA



El generador Ducati Garden de 8500W máx. es ideal para obras, fincas, talleres, eventos y respaldo en el hogar o negocios, proporcionando energía confiable para equipos de alto consumo.



4T   
PETROL   
GASOLINA

## GENERADOR

## DGR 9000ES

DGR9000ES

Motor	4 tiempos
Cilindrada	459 cc
Potencia Motor.	18 hp
Capacidad Combustible	30 L
Consumo aproximado de trabajo	4,9 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	1,1 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceite	si
Sistema de arranque	Manual - Eléctrico
Voltaje AC	120 V / 230 V
Corriente A	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	8500 W
Potencia de trabajo	8000 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	102 Kg

# DUCATI

GARDEN



# REPUESTOS ORIGINALES

Su máquina merece lo mejor. Por eso ofrecemos un amplio stock de repuestos originales Ducati, combinado con la experiencia y asesoramiento de nuestro equipo técnico especializado.

Plataforma Web  
Para más información entra en:



Más información





Official  
Licensed  
Product



Galería Multimedia



[www.ducatigarden.com.ec](http://www.ducatigarden.com.ec)

Encuétranos como **Ducati Garden Ecuador** en    

**DUCATI**  
GARDEN



**REPUESTOS &  
ACCESORIOS**



**SERVICIO  
TÉCNICO**

En todo el Ecuador

**GOODYEAR**  
POWER

# CATÁLOGO

MAQUINARIA AGRÍCOLA, JARDÍN E INDUSTRIAL



PODER **AMERICANO**  
AL ALCANCE DE **TU MANO**



En todo el Ecuador



SERVICIO  
TÉCNICO



REPUESTOS &  
ACCESORIOS

**GROWAY**

Goodyear apuesta por la innovación, calidad, durabilidad y sostenibilidad, cuidando cada detalle en sus productos. Se involucra al 100% en su diseño, mejorando calidad y diseño cada año para garantizar una excelente experiencia.

Goodyear focuses on innovation, quality, durability, and sustainability, ensuring every detail in its products. It is 100% involved in design, improving quality and design each year to guarantee a great experience.





CLAQUETAS  
GOODYEAR POWER

## FIABILIDAD Y CONFIANZA EN UNA MARCA

Goodyear, con más de 120 años de experiencia, ofrece máquinas y accesorios de alta calidad, diseñados para ser duraderos, ligeros y fáciles de usar.

Su portafolio incluye opciones de combustión, batería y manuales, ideales tanto para el trabajo diario como para el hobby. La marca apuesta por la innovación, la satisfacción del cliente y el cuidado ambiental, reduciendo su impacto ecológico.

# ÍNDICE

FUMIGACIÓN	5
BIOTRITURADORAS	8
MOTOAZADAS	10
HOYADORA	14
TIJERA ELÉCTRICA DE PODA	15
MOTOSIERRAS	16
DESBROZADORAS	18
CORTACÉSPEDES	25
ASPIRADORA	27
MOTOR	28
ACEITE	29





## FUMIGACIÓN

Con la fuerza de Goodyear Power, encuentra prácticos pulverizadores para tareas puntuales, desde fumigadores manuales, eléctricos hasta a gasolina para trabajos intensos y profesionales.

<b>PULVERIZADOR</b> LIQUIDOS - MANUAL	<b>GY2001SPS</b> GDY-GY2001SP
Depósito líquidos	20L
Presión de trabajo	4 BAR - 58 PSI
Caudal boquilla cónica	0,85 l/min
Caudal boquilla cónica doble	1,14 l/min
Caudal boquilla abanico	0,9 l/min
Caudal boquilla ducha	1,2 l/min
Pistón	45 mm
Lanza	Fibra
Peso neto	3,35 kg

El pulverizador Goodyear **GY2001SPS** se adapta a cualquier usuario e incluye un **kit de boquillas** para una aplicación precisa.



Más información



<b>PULVERIZADOR</b> LIQUIDOS - BATERÍA	<b>GY2004SPS</b> GDY-GY2004SPS
Modelo	Manual - eléctrico
Tipo	Presión retenida
Depósito de líquidos	20 L
Presión de trabajo	5,4 BAR - 78 PSI
Batería	DC 12V - 8Ah Ácido
Lanza	Fibra
Peso	8,0 kg

El pulverizador Goodyear **GY2004SPS**, manual y eléctrico, tiene **auto-stop** y **kit de boquillas** para diversas aplicaciones.



<b>PULVERIZADOR</b> LIQUIDOS - BATERÍA	<b>GY2008SPS</b> GDY-GY2008SPS
Modelo	Eléctrico
Tipo	Presión retenida
Depósito de líquidos	20 L
Presión de trabajo	4,5 BAR - 65 PSI
Batería	DC 12V - 8Ah Ácido
Lanza	Fibra
Peso	6kg

El pulverizador eléctrico Goodyear **GY2008SPS** incluye un **kit de boquillas** para una aplicación precisa y eficiente.




<b>PULVERIZADORES</b> LIQUIDOS - MOTOR	<b>GY2500SPS / GY2525SPS</b> GDY-GY2500SPS / GDY-GY2525SPS
Motor	2T
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,7 kw / 1 hp
Régimen	7500 rpm
Depósito combustible	0,75 l
Arranque	Manual
Caudal de líquido	6 - 7 l/min
Presión de trabajo	25 BAR - 362 PSI
Peso	10 kg

El pulverizador a motor Goodyear **GY2500SPS** y **GY2525SPS**, incluyen **lanza de varilla** (vegetación baja) y **lanza regulable** (vegetación alta), permitiendo un trabajo más rápido y eficiente.

**LANZA REGULABLE**



**20 LITROS**



**25 LITROS**



2T   
PETROL   
GASOLINA

<b>NEBULIZADOR</b> LIQUIDOS - POLVO	<b>GY5200MD</b> GDY-GY5200MD
Motor	2T
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	1,5 kw / 2,0 hp
Régimen	7000 rpm
Depósito combustible	1,5 l
Arranque	Manual
Depósito líquidos	14 l
Caudal de líquido	2,3 l/min
Alcance horizontal	12 m
Alcance vertical	5 m
Caudal de polvo	2 kg/min
Peso neto	11 kg

El nebulizador mochila Goodyear **GY5200MD** es ideal para **granulados y líquidos**, con bomba incluida, gran ventilación y diseño para **trabajo en cualquier dirección**.

2T   
PETROL   
GASOLINA





## BIOTRITURADORAS

Las biotrituradoras Goodyear trituran ramas y troncos de forma rápida y eficiente, facilitando la eliminación de residuos biodegradables. Se diferencian por su diámetro de corte, garantizando alta capacidad de trabajo y productividad.

## BIOTRITURADORAS

BIOTRITURADOR	GY150WS GDY-GY143150
Motor	4T
Cilindrada	420 cc
Potencia	11,25 kW - 15 hp
Arranque	Manual
Capacidad máx. de triturado	5" (120 mm)
Sistema de corte	2 cuchillas
Velocidad cuchillas	2530 rpm
Peso	190 kg

La biotrituradora Goodyear **GY150WS** tritura ramas y restos vegetales, con embrague, tolva de salida giratoria con deflector, **sistema de seguridad automática** y **enganche para remolque** con pie de apoyo.

### APLICACIONES:

- Raquis de banano
- Restos de poda
- Corteza de coco
- Tallo o Lengua de pitahaya
- Caña
- Troncos



BIOTRITURADOR	GY65WS GDY-GY14365
Motor	4T
Cilindrada	196 cc
Potencia	4,9 kW - 6,5 hp
Arranque	Manual
Capacidad máx. de triturado	4" (100 mm)
Sistema de corte	2 cuchillas
Velocidad cuchillas	2400 rpm
Peso	95 kg

La biotrituradora Goodyear **GY65WS** tritura ramas y restos vegetales, con **diseño compacto** para fácil manejo, almacenamiento y **eficiencia en espacios reducidos**.





## MOTOAZADAS

Goodyear ofrece motoazadas para ablandar y preparar el suelo, adaptadas tanto para huertos y jardines particulares como para trabajos profesionales de mayor potencia y tamaño.

Versátil, robusta y potente, dispone el terreno a la siembra, removiéndolo en superficie, rompiéndolo de manera muy fina, aireándolo para ponerlo suave y prepararlo al cultivo.



4T   
PETROL   
GASOLINA



Más información

MOTOAZADA	GY701TL GDY-GY701TL
Motor	4T
Cilindrada	212 cc
Potencia máx.	5,25 kW / 7,0 hp
Transmisión	Aluminio en baño de aceite
Embrague	Doble correa dentada
Velocidades	2 + 1
Capacidad combustible	4 L
Ancho máx. trabajo	500 - 800 mm
Profundidad de trabajo máx.	150 - 300 mm
Filtro de aire	Baño de aceite
Ruedas agrícolas	4 - 8
Ruedas de transporte	si
Peso	67 kg

La motoazada Goodyear **GY701TL** facilita el laboreo, con **manillar ajustable**, filtro con baño de aceite, embrague seguro, doble correa dentada y **ruedas agrícolas**.

**\*Incluye Aporcador fijo**





# ACCESORIOS MOTOAZADAS

Con este accesorio hace un surco con gran facilidad y descarga la tierra hacia un lado formando un caballón.

Regulable en altura, ancho de trabajo, profundidad e inclinación.



## APORCADOR REGULABLE

Código: GRW-92AE

Se requiere el uso de este accesorio



## ENGANCHE IMPLEMENTO LARGO 70mm

Código: GRW-90651020

Ideal para la cosecha de todo tipo de tubérculos sin esfuerzo y de acuerdo a la necesidad de trabajo puede regularse su altura, profundidad e inclinación.



## ARRANCA PATATAS

Código: GRW-9065001111  
Código: GRW-92AP


Se requiere el uso de este accesorio



## ENGANCHE IMPLEMENTO LARGO 70mm

Código: GRW-90651020

Una opción ingeniosa para remontar la tierra. Su diseño helicoidal es usado para realizar caballones, remontar la tierra y acaballar al mismo tiempo.



## ACABALLANADOR

Código: GRW-0117RESKU \$590

Le ayudarán a conseguir más tracción sobre el terreno para superar cualquier dificultad en el uso de sus aperos.



RUEDAS METÁLICAS  
GRW-906500068 (400 x 100 mm)

Se requiere el uso de este accesorio



JUEGO DE EJES  
Código: GRW-9065000331



**GOOD  YEAR**  
**POWER**

HOYADORA	GY052EA GDY-GY052EA
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	2,2 kw - 2,9 hp
Dimensiones broca	200 x 800 mm
Reductora	30 : 1
Depósito gasolina	1,1 L.
Peso	10 kg

La hoyadora Goodyear **GY052EA** perfora suelos con facilidad, con **broca de doble hélice y puntera de widia twist** para mayor resistencia y eficiencia.




2T   
PETROL  
GASOLINA 

## ARRANQUE EASY START



Más información



## BROCAS OPCIONALES

CÓDIGO	BROCAS
DCT-DEA1771080	100x800mm - 4"
DCT-DEA1771580	150x800mm - 6"
DCT-DEA1772080	200x800mm - 8"
DCT-DEA1772580	250x800mm - 10"



# HOYADORA

El hoyador Goodyear destaca por su gran potencia, ideal para hacer hoyos de forma rápida y sencilla en replantaciones o instalaciones de postes.



TIJERA PODA	GY2802PS GDY-GY2802PSS
Voltaje	16,8 V
Potencia	500 W
Batería	Li-ion 2 Ah
Diámetro de corte	0 - 28 mm
Peso (con batería)	0,91 Kg
Tiempo de trabajo	2 - 3 h
Tiempo de carga	1,5 - 2 h

La tijera eléctrica Goodyear GY2802PS es ideal para podar con seguridad y precisión, con **cuchilla de teflón**, **sistema anticorte**, **indicador de batería** y **accesorios incluidos**.



\* Incluye maletín y 2 Baterías



## TIJERA ELÉCTRICA DE PODA

Las tijeras eléctricas de poda Goodyear ofrecen cortes precisos y sin esfuerzo, con batería de larga duración y diseño ergonómico para mayor comodidad y eficiencia.



## MOTOSIERRAS

La gama de motosierras Goodyear contempla desde motosierras de poda carvin, de media potencia para uso particular hasta motosierras de gran potencia para trabajos más profesionales.



Auto-choke



Easy Start



Asa ergonómica



MOTOSIERRA	GY4500CSS GDY-GY4500CSS
Motor	2T
Cilindrada	45 cc
Potencia	2,1 hp
Longitud de espada	46 cm / 18"
Cadena	0.325"
Depósito de combustible	550 ml
Peso	5,5 kg

La motosierra Goodyear GY4500CSS ofrece corte preciso y seguro, con freno de cadena, filtro de alta duración y mango antivibración.



Más información

MOTOSIERRA	GY62CSS GDY-GY266124S
Motor	2T
Cilindrada	61,5 cc
Potencia	2,85 kW - 3,8 hp
Longitud de espada	61 cm / 24"
Cadena	0.375" 3/8-058-84E-42dientes
Depósito de combustible	550 ml
Peso	7 kg

La motosierra Goodyear GY62CSS es ideal para corte y tala, con tensado fácil y regulación de engrase para mayor eficiencia.





## DESBROZADORAS

Limpia sin esfuerzo terrenos difíciles con las desbrozadoras Goodyear. Su manillar doble mejora el control y su diseño liviano te permite trabajar más cómodo, por más tiempo y con mejores resultados.

# DESBROZADORAS

\*Para usos prolongados

DESBROZADORA	GY400BCS GDY-GY400BCS
Motor	2T
Cilindrada	39,8 cc
Potencia	1,25 kW - 1,7 hp
Ancho corte de hilo	34 cm
Ancho corte de cuchilla	30 cm
Ø Hilo	2,4 mm
Alimentación hilo	Semi-automático
Ø Barra	28 mm
Depósito de combustible	1 l
Peso	8,9 kg

La desbrozadora Goodyear **GY400BCS** es profesional, con carburador Walbro, embrague con absorción de impactos.



2T   
PETROL  
GASOLINA



Más información



Easy Star



Mando acelerador multifuncional

DESBROZADORAS	GY430BCS GDY-GY430BCS	GY52BCAS GDY-GY2752IS
Motor	2T	2T
Cilindrada	42,7 cc	51,7 cc
Potencia	1,2 kW - 1,64 hp	1,45 kW - 1,95 hp
Ancho corte de hilo	42 cm	42 cm
Ancho corte de cuchilla	30 cm	30 cm
Ø Hilo	2,4 mm	2,4 mm
Alimentación hilo	Semi-automático	Semi-automático
Ø Barra	28 mm	28 mm
Depósito de combustible	900 ml	800 ml
Peso	8,2 kg	8,8 kg

La desbrozadora Goodyear **GY430BCS** ofrece potencia y resistencia, con **Easy Start** y manillar ergonómico.

La desbrozadora Goodyear **GY52BCAS** brinda comodidad y precisión, con **arranque rápido** y cuchilla de 3 puntas.



**GY52BCAS**  
GDY-GY2752IS  
**CON SISTEMA  
ANTIVIBRACIÓN**



2T   
PETROL  
GASOLINA

- 5 in 1**
- 1 **PODA**
  - 2 **DESBROZADORA**
  - 3 **RECORTABORDES**
  - 4 **CORTASETOS**
  - 5 **BARRA ALARGADORA**



Más información

**Una máquina,  
muchas posibilidades.**



MULTIUSOS	GY43MCS GDY-GY3043S	GY3300MTS GDY-GY3300MTS
Motor	2T	2T
Cilindrada	42,7 cc	32,6 cc
Potencia	1,2 kW - 1,64 hp	0,9 kW - 1,2 hp
Depósito de combustible	800 ml	700 ml
Ø Barra	26 mm	26 mm
Peso	12 kg kit completo	12,9 kg
Ancho corte de hilo	42 cm	30 cm
Ancho corte de cuchilla	30 cm	35 cm
Ø Hilo	2,4 mm	2,4 mm
Alimentación hilo	Semi-automático	Semi-automático
Longitud de sierra	25 cm / 10" 3/8"BP	30,48 cm / 12"
Longitud de cuchilla	40 cm - 16"	40,64 cm / 16"
Apertura de cuchilla	Con regulación de corte angular	20 cm
	*Incluye 80 cm de extensión y arnés	*Incluye 100 m de extensión y arnés

Maquina de gasolina multifunción 5 en 1. Este equipo cuenta con gran potencia para realizar todos los trabajos posibles con los distintos accesorios que incluye: **cortasetos, cabezal de nylon, disco y sierra de poda.**

# NYLON GOODYEAR

**GOODYEAR**  
POWER

Alta resistencia en cualquier condición climatológica. Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.

## EASY LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GDY-GY30015EN	3,0 mm	15 m	Blister
GDY-GY33012EN	3,3 mm	12 m	Blister

## FORCE LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GDY-GY27015FN	2,7 mm	15 m	Blister
GDY-GY30015FN	3,0 mm	15 m	Blister
GDY-GY33012FN	3,3 mm	12 m	Blister
GDY-GY35010FN	3,5 mm	10 m	Blister
GDY-GY35041FN	3,5 mm	41 m	Blister
GDY-GY40032FN	4,0 mm	32 m	Blister
GDY-GY40008FN	4,0 mm	8 m	Blister

CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GDY-GY30168FN	3,0 mm	168 m	Bobina 3 lb
GDY-GY33139FN	3,3 mm	139 m	Bobina 3 lb
GDY-GY35124FN	3,5 mm	124 m	Bobina 3 lb
GDY-GY40095FN	4,0 mm	95 m	Bobina 3 lb

## TRIFASE LINE



TRIFASE



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GDY-GY30012TN	3,0 mm	12 m	Blister
GDY-GY30050TN	3,0 mm	50 m	Blister
GDY-GY35018TN	3,5 mm	18 m	Blister
GDY-GY35036TN	3,5 mm	36 m	Blister

CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GDY-GY30145TN	3,0 mm	145 m	Bobina 3 lb
GDY-GY35105TN	3,5 mm	105 m	Bobina 3 lb
GDY-GY40080TN	4,0 mm	80 m	Bobina 3 lb



# NYLON GROWAY

Alta resistencia en cualquier condición climatológica. Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.

## EASY LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N054334637	3,3 mm	463m	Bobina 10 lb

## FORCE LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N031300153	3,0 mm	15 m	Blister
GRW-N031330123	3,3 mm	12m	Blister
GRW-N031350103	3,5 mm	10m	Blister
GRW-N031400323	4,0 mm	32m	Blister



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N031305607	3,0 mm	560 m	Bobina 10 lb - rojo
GRW-N031334637	3,3 mm	463 m	Bobina 10 lb - rojo
GRW-N031351392	3,5 mm	139 m	Bobina 3 lb
GRW-N031354127-NEGRO	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb
GRW-N031354127-ROJO	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb - rojo
GRW-N031403177-NEGRO	4,0 mm	317 m	Bobina 10 lb
GRW-N031400952	4,0 mm	95 m	Bobina 3 lb

## TRIFASE LINE



TRIFASE



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación
GRW-N053334317	3,3 mm	431 m	Bobina 10 lb
GRW-N053351052	3,5 mm	105 m	Bobina 3 lb
GRW-N053401462	4,0 mm	146 m	Bobina 5 lb
GRW-N053402937	4,0 mm	293 m	Bobina 10 lb

# CUCHILLAS GROWAY

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. Pueden afilarse con lima de mano para prolongar su vida útil.



Más información



## TIPO CORBATIN

Ligera y versátil, está diseñada para cortar maleza de densidad moderada con gran maniobrabilidad. Su forma "corbatín" reduce vibraciones.



Hueco grande - 25,4 mm  
Hueco pequeño - 20 mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	ARANDELA 20mm
GRW-516730516254	305 X 1,6mm 25,4mm	✓
GRW-516735525254	355 X 2,5mm 25,4mm	✓
GRW-51673552520	355 X 2,5mm 20mm	
GRW-5167355320	355 X 3mm 20mm	
GRW-51673553254	355 X 3mm 25,4mm	✓
GRW-51673554254	355 X 4mm 25,4mm	✓
GRW-5167355420	355 X 4mm 20mm	

## TRITURADOR

Diseñada con múltiples filos para desintegrar zarzas, tallos gruesos y maleza densa. Su estructura robusta evita atascos y agiliza los trabajos más intensos.



CÓDIGO	DIMENSIONES
GRW-516723054254	305 X 4mm 25,4mm



CÓDIGO	DIMENSIONES
GRW-5167C3053254	305 X 3mm 25,4mm

## WIDIA

Equipada con puntas de carburo de tungsteno, mantiene un filo duradero al cortar vegetación leñosa o resistente. Es la mejor opción para tareas exigentes en terrenos duros.



Hueco grande - 25,4 mm  
Hueco pequeño - 20 mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	ARANDELA 20mm
GRW-5167255340254	255 X 1,3mm 40 DIENTES 25,4mm	✓
GRW-5167255134020	255 X 1,3mm 40 DIENTES 20mm	



# CABEZALES

## CABEZAL NYLON SEMIAUTOMATICO M12X1.75



Código: DTC-DBC2740/P9/H

PARA LA DESBROZADORA 4000PRO

## CABEZAL NYLON SEMIAUTOMATICO M10X1.25



Código: GDY-GY27521/ZC1

## CABEZAL ALUMINIO GROWAY UNIVERSAL

Código: GRW- 51312012

**TORNILLO DE AJUSTE LATERAL**



Más información





# CORTACÉSPEDES

Dale un acabado profesional a tu jardín con los cortacéspedes Goodyear. Tecnología 4 en 1 con salida mulching y modelos para cada tipo de terreno. Elegí potencia, comodidad y resultados perfectos.

MULCHING ✓  
SALIDA LIBRE ✓  
SALIDA LATERAL ✓  
SACO DE RECOGIDA ✓

**4in1**

4T   
PETROL   
GASOLINA



CORTACÉSPEDES	SIN TRACCIÓN GY53LMP GDY-GY53LMP	CON TRACCIÓN GY53ILM GDY-GY53ILM
Motor	4T	4T
Cilindrada	173 cc	224 cc
Potencia Máx.	6 hp	5,5kw - 7,5 hp
Propulsión	No	Auto propulsado
Alturas de corte	25-75 mm con 10 grados	25-75 mm con 7 grados
Ancho de corte	53 cm (21")	53 cm (21")
Capacidad de saco	65 l	65 l
Chasis	Acero	Acero
Ruedas frontales	10 inch - 178 / 260 mm	10 inch - 200 / 250 mm
Nivel de ruido	98 dB	98 dB
Sistema de arranque	Manual	Manual
Saco recogida	Semi rígido	Semi rígido
Cuchilla	Cuchilla recta	Cuchilla recta
Rodamientos	Acero	Acero
Conector de limpieza	Sí	Sí
Modos de recogida	4 in 1	4 in 1
Manillar tacto blando	si	si
Accesorios	Llave para bujías	Llave para bujías

Los cortacéspedes Goodyear GY53LMP y GY53ILM cuentan con **cesta de recogida con indicador de nivel** y sistema a prueba de polvo, **regulación de altura central** y ruedas de gran diámetro para mejor tracción y maniobrabilidad.



Más información

Chasis de acero para una gran resistencia a los golpes o proyectiles que puedan impactar con el cortacésped.

Autopropulsado para una mayor comodidad a la hora de cortar el césped.

4 en 1, todos nuestros cortacéspedes incorporan salida mulching, lateral, trasera y en saco.

Las ruedas engomadas de los cortacéspedes goodyear permiten una estabilidad a la hora de manejar el cortacésped.





## ASPIRADORA

## GY161VCS

GDY-GY161VCS

Capacidad del tanque	30L
Tanque	Acero inoxidable
Potencia Máx.	1600W - 120V
Cable	5m
Ruedas	Rotatorias
Peso	7,2 kg

La aspiradora Goodyear GY161VCS tiene filtrado HEPA, función de soplado y **tanque de acero inoxidable**. Ideal para **sólidos y líquidos**, con ruedas orientables para fácil movilidad.



FUNCIÓN ASPIRADO-SOPLADO



FILTRO HEPA



TAPÓN DE VACIADO DE DEPÓSITO



# ASPIRADORA

Los aspiradores de polvo y líquidos Goodyear limpian eficazmente casa y taller, eliminando polvo, virutas y suciedad húmeda. Su diseño flexible y filtro eficiente permiten una limpieza sin reemplazo constante.

MOTOR	GY460 GDY-GY460Q
Tipo de motor	4T - OHV
Nº Cilindros	1
Cilindrada	459 cc
Potencia Max	18 hp
Depósito combustible	6,5 l
Depósito aceite	1,1 l

El motor Goodyear **GY460** ofrece potencia, eficiencia y durabilidad. Ideal para maquinaria agrícola e industrial, **garantiza arranque rápido y desempeño confiable** en cualquier trabajo.

**Alerta  
aceite**



4T OHV  
PETROL  
GASOLINA



## MOTOR

Potencia que rinde. Los motores Goodyear ofrecen alto desempeño con menor consumo de combustible. Eficiencia y confianza en cada trabajo.

# ACEITE SINTÉTICO

para motores **2 tiempos**

- ✓ Evita el desgaste prematuro.
- ✓ Cuida mejor el motor.
- ✓ Disminuye la carbonización.
- ✓ Reduce el humo tóxico.
- ✓ **GARANTIZA** la durabilidad de tu motor.



Más información

**GOODYEAR**  
POWER

GDY-GY2020000.5  
GDY-GY2020001



## ELITE MOTOBIKE 2T

- ✓ Certificación JASO FD, garantizando alto desempeño y reducción de emisiones.
- ✓ Especialmente formulado para motores 2 tiempos de motocicletas y máquinas agrícolas.
- ✓ Proporciona alta limpieza y reducción de humo, evitando la acumulación de depósitos.
- ✓ Protección superior contra el desgaste en motosierras, motoguadañas, desbrozadoras y fumigadoras.
- ✓ Disponible en 1 litro y 500 ml para adaptarse a diferentes necesidades de uso.



# ACEITE SINTÉTICO

para motores **4 tiempos**

## ELITE CAR 10W30 FULL SINTÉTICO SN/CF

- ✓ Lubricación superior para motores de alto rendimiento.
- ✓ Protege contra el desgaste y optimiza el consumo de combustible.
- ✓ Ideal para motores a gasolina y diésel, asegurando mayor eficiencia y limpieza.
- ✓ Disponible en presentación de 1 litro y 204 litros para flotas y talleres.



GDY-GY31310W309001

## ELITE CAR 10W30 FULL SINTÉTICO SP

- ✓ Fórmula avanzada para mejorar la eficiencia del motor.
- ✓ Reduce la fricción y extiende la vida útil del motor.
- ✓ Protección superior en arranques en frío y altas temperaturas.
- ✓ Disponible en presentación de 1 litro.

GDY-GY3135W309001

## ELITE CAR 5W30 FULL SINTÉTICO SP

- ✓ Perfecto para motores modernos con exigencias extremas.
- ✓ Ahorro de combustible con máxima lubricación.
- ✓ Mayor fluidez en temperaturas bajas y protección total en altas exigencias.
- ✓ Disponible en presentación de 1 litro.



# REPUESTOS ORIGINALES

Su máquina merece lo mejor. Por eso ofrecemos un amplio stock de repuestos originales Goodyear, combinado con la experiencia y asesoramiento de nuestro equipo técnico especializado.

## Plataforma Web

Para más información entra en:



Más información





Galería Multimedia



[www.goodyearpower.com.ec](http://www.goodyearpower.com.ec)

Encuétranos como **Goodyear Power Ecuador** en    

**GOODYEAR**  
POWER



**REPUESTOS &  
ACCESORIOS**



**SERVICIO  
TÉCNICO**

**En todo el Ecuador**



CATALOGO

**BIKAIN**<sup>®</sup>

# BIKAIN®

## POWERPLUS

Tijera de poda 1 mano trabajos intensivos

Ref.: 32R



Tijera de poda 1 mano trabajos intensivos.



Ref.	cm	cm	cm	cm	cm
32R	205	10	233	18	8413491014487

## UNIVERSALSYSTEM

Tijera 1 mano universal

Ref.: 33R



Tijera 1 mano universal apertura regulable.



Ref.	cm	cm	cm	cm	cm
33R	200	12	165	20	8413491014484

## ERGONOMIC HAND

Tijera de poda ergonómica

Ref.: 42R



Tijera de poda con mangos de aluminio ergonómicos.



Ref.	cm	cm	cm	cm	cm
42R	220	12	220	20	8413491000428

## ERGONOMIC HAND

Tijera de poda mangos ergonómicos

Ref.: 43R



Tijera de poda con mangos bimateriales ergonómicos.



Ref.	cm	cm	cm	cm	cm
43R	200	12	235	20	8413491000435

## GARDEN SERIES

Kit Tijera + funda

Ref.: 35RKIT



Kit formado por tijera + funda 97006 en colores.



Ref.	cm	cm	cm	cm	cm
35RKIT2	19	6	250	16	8413491017062
35RKIT1	19	6	250	16	8413491017055

## ANTI-SLIPSYSTEM

Cortasetos para jardín hoja recta

Ref.: 51R



Cortasetos hoja recta para jardín con dispositivo de corte de ramas incorporado.



Ref.	cm	cm	cm	cm	cm
51R	63	12	1.190		8413491000510

## TELESCOPIC SYSTEM

### Cortasetos para jardín telescópico de aluminio

Ref.: 52R



Cortasetos con mangos de aluminio telescópicos de hoja ondulada para jardín. Empuñadura de goma.



Ref.	↔	📦	🏠	👤	📊
52R	66-88	12	1.330	35	8413491000527

## ANTI-SLIP SYSTEM

### Tijera de poda de dos manos

Ref.: 62R



Tijera de poda de dos manos 70cm.



Ref.	↔	📦	🏠	👤	📊
62R	70	12	1.100	35	8413491000620

## TELESCOPIC SYSTEM

### Tijera de poda 2 manos telescópica con mangos de aluminio

Ref.: 63R



Tijera de poda de dos manos con mangos telescópicos de aluminio.



Ref.	↔	📦	🏠	👤	📊
63R	62-97	12	1.150	35	8413491000633

### Tijera de poda de dos manos

Ref.: 445R



Tijera dos manos para poda de jardín. Empuñadura bimaterial.



Ref.	↔	📦	🏠	👤	📊
445R	690	6	910	35	8413491007700

## TELESCOPIC SYSTEM

### Tijera de poda de dos manos

Ref.: 446R



Tijera telescópica de jardín con sistema desmultiplicación incorporada en la cabeza de corte. Empuñadura bimaterial.



Ref.	↔	📦	🏠	👤	📊
446R	650-890	6	1435	35	8413491007717

### Serrucho hoja recta plegable

Ref.: 420R



Serrucho hoja recta plegable. Dentado japonés.



Ref.	↔	📦	📊
420R	160/ 6,3"	12	8413491018140

# BIKAIN®

## Serrucho hoja rectifi cada curva

Ref.: 422R



Serrucho hoja rectifi cada curva con funda mangos bimaterral. Dentado japonés.



Ref.

330/13"

6

8413491018157

## Pértiga ovalada con serrucho dentado japonés

Ref.: J602

Pértiga ovalada telescópica con serrucho dentado japonés. Con gancho.



Ref.

2-5m.

6

8413491020303

## Cortarramas con sistema desmultiplicación

Ref.: 200R

Cortarramas con sistema de desmultiplicación por polea, pértiga de 2+3,8 metros, con serrucho.



Ref.

2-3,8m.

6

8413491020266

## Guantes trabajo y jardín

Ref.: GFLEXR8

Guante fi exible de trabajo y jardín de poliéster y latex.



Ref.

TALLA 8

ROJO

10

8413491021102

## Escardador mango largo madera 130cm.

Ref.: BI8023M

Escardador de acero templado con mango de madera.



Ref.					
BI8023M	130cm. Ø26mm.	16cm.	10	730	8413491014937

## Recoge frutas con bolsa mango madera 150cm.

Ref.: J807

Recoge frutas con bolsa con sistema de corte.



Ref.				
J807	150cm.	12	500	8413491807003

## Trasplantador

Ref.: 92R

Trasplantador jardín mangos ergonómicos.



Ref.				
92R	315	12	195	8413491013923

## Horquilla

Ref.: 94R

Horquilla jardín mangos ergonómicos.



Ref.				
94R	300	12	210	8413491013930

**BIKAIN**<sup>®</sup>



# BIKAIN®

## Azuela y horquilla



Ref.: 95R

Azuela / horquilla jardín mangos ergonómicos.



Ref.	←→ mm	📦 12	📏 300	📊 EAN13
95R	295	12	300	8413491013947

## Cultivador mango engomado

Ref.: 83R

Cultivador jardín mangos engomados.



Ref.	←→ mm	📦 12	📏 230	📊 EAN13
83R	320	12	230	8413491000831

## Adaptador de grifo 1/2" - 3/4"

Ref.: 104Z

Adaptador de grifo doble 1/2" - 3/4" plástico ABS.



Ref.	∅	📦	📊 EAN13
104Z	1/2"-3/4"	25	8413491008110

## Reparador manguera universal 1/2 - 5/8 - 3/4

Ref.: 125Z

Unión manguera UNIVERSAL.




Ref.	∅	📦	📊 EAN13
125Z	Universal	25	8413491008400

## Pistola de aluminio engomado 7 chorros

Ref.: 135Z

Pistola regulable con 7 chorros aluminio engomado.



Ref.	📦	📊 EAN13	📏	📏	📏
135Z	12	8413491007977			

## Aspersor sectorial con pincho

Ref.: 142Z

Aspersor sectorial regulable con pincho.



Ref.	📦	📊 EAN13
142Z	12	8413491008431

## Carro portamanguera para jardín

Ref.: 151Z

- Válido para manguera 1/2" y 3/4"
- Montaje sencillo, sin herramienta.
- Capacidad: 60 m de manguera de 1/2".



Ref.		
151Z	5	88413491008165

## Funda impermeable "Premium" ideal mesas

Ref.: BI001PR new

Funda impermeable "Premium" ideal mesas redondas.



Ref.			
BI001PR	71x107	1	8413491017839

## Funda impermeable "Premium" ideal para sillas

Ref.: BI015PR

Funda impermeable "Premium" ideal para sillas apiladas.



Ref.			
BI015PR	107x61x68	1	8413491017808

## Funda impermeable "Premium" ideal para mesas y sillas

Ref.: BI005PR

Funda impermeable "Premium" ideal para mesas redondas y sillas.



Ref.			
BI005PR	163x89	1	8413491017853

## Bolsa de jardín residuos redondo 60L

Ref.: B011016

Bolsa de jardín para residuos 60L.



Ref.			
B011016	60L	20	8413491010588

## Bolsa de jardín residuos redondo 264L.

Ref.: B011017

Bolsa de jardín para residuos 264L.



Ref.			
B011017	264L	20	8413491010595



# BIKAIN®

## Bolsa Jardín Pop-Up 120L.

Ref.: B011012

Bolsa de jardín Pop-Up 120L.



Ref.



B011012 120L 10 8413491012124

## Pinza alcanza-todo

Ref.: DIL21

Pinza alcanza-todo 100cm., con 2 garras engomadas. Mango de aluminio.



Ref.



DIL21 100cm. 10 8413491012735

## Trampa de plástico para moscas con cebo

Ref.: BI101PC

Trampa de plástico con cebo para moscas. Uso exterior: patios, terrazas, huertas, establos... Trampa super efectiva hasta 50.000 moscas. Colocar a una distancia de entre 5 y 10 metros. Atrae moscas en un radio de 10m2. Desechable y su eficiencia dura hasta que se llene la trampa completa o hasta 2-3 meses. Solo hay que llenarlo de agua para su uso.



Ref.



BI101PC 50.000 1 8413491013107

## Pack 10 trampas de pegamento para insectos

Ref.: BI102PC

Trampa de plástico con cebo para moscas. Uso exterior: patios, terrazas, huertas, establos... Trampa super efectiva hasta 50.000 moscas. Colocar a una distancia de entre 5 y 10 metros. Atrae moscas en un radio de 10m2. Desechable y su eficiencia dura hasta que se llene la trampa completa o hasta 2-3 meses. Solo hay que llenarlo de agua para su uso.



Ref.



BI102PC 15x20cm. 1 165 8413491013114

greenworks®


PRODUCTOS

FERREROS



# greenworks®

## DISPONIBLE ¡AHORA!



**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

### BATERÍA DE 24 V

Peso del producto: 2.31 kg

Presión máxima: 160PSI

Apagado automático: Sí

Luz LED: Sí

Función de desinflado: Sí

Tiempo de recarga: 60 min por batería

*\*3 ADAPTADORES DE INFLADOR.*

# INFLADOR

## GTO-3401602



# greenworks®

**DISPONIBLE  
¡AHORA!**

**3 AÑOS  
DE GARANTÍA**

**BATERÍA DE 24 V**

**Peso del producto:** 1,36 kg

**Tamaño del mandril:** 1/2" - 1.27 cm

**Potencia:** Proporciona 530 in-lbs de torque (59.9 Nm) y 1750 RPM.

**Tiempo de recarga:** 60 min por batería

**\*MOTOR SIN ESCOBILLAS CON  
EMBRAGUE DE 20 + 3 POSICIONES Y  
CONFIGURACIONES DE 2 VELOCIDADES.**

**TALADRO  
PERCUTOR**

**GTO-3706602**

# greenworks®

DISPONIBLE  
**¡AHORA!**



**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

**BATERÍA DE 24 V**

Peso del producto: 1.61 kg

Velocidad: hasta 10.500 RPM

Empuñadura auxiliar: 2 posiciones

Caja de cambios: Aluminio

Batería: 4 Ah/h

Tiempo de recarga: 120 min por batería

*\*BLOQUEO DEL HUSILLO Y PROTECTOR DE LA HOJA CON AJUSTE SIN HERRAMIENTAS.*

## AMOLADORA ANGULAR

**GTO-3201602**

# greenworks®



**DISPONIBLE  
¡AHORA!**

**3 AÑOS  
DE GARANTÍA**

## **BATERÍA DE 24 V**

**Peso del producto:** 1.18 kg

**Acoplador:** 1/2" - 1.27cm

**Potencia:** Proporciona 300 pies-lb de torque (406.75 Nm) y 2800 RPM

**Tiempo de recarga:** 60 min por batería

**\*GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE.  
APRIETE 350 TUERCAS ESTÁNDAR  
CON UNA SOLA CARGA.**

# **PISTOLA/LLAVE DE IMPACTO**

**GTO-3806902**

# greenworks®

DISPONIBLE  
**¡AHORA!**

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA



**BATERÍA DE 24 V**

**Peso del producto:** 5.4 kg

**Altura de elevación:** (6-1)8" 15,5cm / (17-1)2" 44.4 cm

**Carga:** hasta 3 toneladas

**Mecanismo:** Autoblocante

**Tiempo de recarga:** 60min por batería.


**\*FÁCIL DE USAR CON UNA OPERACIÓN DE ELEVACIÓN CON UN SOLO BOTÓN.**

**GATA  
HIDRÁULICA**

**GTO-3403202**

# greenworks®

# PRODUCTOS AGRO



# greenworks®

DISPONIBLE  
¡AHORA!

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

## BATERÍA DE 48V (2X24V)

Longitud de barra: 14" - 35.5 cm

Peso del producto: 3,72 kg

Paso de la cadena: 3/8"

Calibre de la cadena: .043"

Enlaces de accionamiento: 52

Capacidad de aceite: 150ml

*\*HASTA 210 CORTES EN MADERA 4X4  
CON BATERÍAS INCLUIDAS.*

# MOTOSIERRA

GTO-2017902

# greenworks®

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

**DISPONIBLE  
¡AHORA!**

## BATERÍA DE 24 V

Peso del producto: 5.35 kg

70 PSI / 0.5 GPM (70 PSI / 1.89 L/min)

Capacidad: 4 gal - 15.14 L (1 carga cubre hasta 60 gal - 227.12 L)

Distancia máxima: 6.1 m

Tiempo de recarga: 60min por batería.

*\*INCLUYE 5 BOQUILLAS: AJUSTABLE, VENTILADOR, DOBLE CABEZAL, CABEZA SIMPLE Y BOQUILLA DE CUATRO ORIFICIOS.*

# PULVERIZADOR DE MOCHILA

**GTO-5300702**

# greenworks®

## DISPONIBLE ¡AHORA!

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

### BATERÍA DE 24 V

Peso del producto: 3.67 kg

Paso de la cadena: 3/8"

Alcance máximo: 11 pies - 3.35 m

Calibre de la cadena: .050"

Capacidad de aceite: 80 ml

*\*HASTA 30 CORTES POR CARGA. EJE  
EXTENDIDO DE 2.74 M (DIVIDIDO EN 3 PIEZAS).*

*TIEMPO DE RECARGA 60 MINUTOS.*

*ENGRASADOR AUTOMÁTICO.*

## PODADORA DE ALTURA

### GTO-1402102

# greenworks®

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

**DISPONIBLE  
¡AHORA!**

**BATERÍA DE 24 V**

**Sierra de pértiga:** Barra y cadena de 8" - 20.32 cm

**Cortasetos:** Hoja de 20" - 50.8 cm con cabezal pivotante de 7 posiciones.

Tensión de fácil ajuste

**\*SIN MANTENIMIENTO, SIN GASOLINA, ACEITE  
NI EMISIONES. SE PONE EN MARCHA AL  
INSTANTE Y ES SILENCIOSO.**

**PODADORA  
DE ALTURA  
+ CORTASETOS  
GTO-1313502**



greenworks®

DISPONIBLE  
**¡AHORA!**

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

**DE 5 AMPERIOS**

Peso: 2.72 kg

Trayectoria de corte: 35 m<sup>2</sup>

Diámetro de nylon: .065" - 0.17cm

Tipo de alimentación nylon: manual

*\*EJE TELESCÓPICO AJUSTABLE PARA  
ADAPTARSE A LA ALTURA DE LOS USUARIOS.*

**DESBROZADORA  
DE CABLE**

**GTO-2102102**

# greenworks®

DISPONIBLE  
¡AHORA!

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

**BATERÍA DE 24 V**

**Superficie:** Hasta 1500 m<sup>2</sup>

**Duración:** Hasta 30 minutos (con batería incluida)

**Peso:** 2.18 kg con batería

**Tipo de alimentación de nylon:** Automática

**Tiempo de recarga:** 270 minutos con cargador incluido

**\*SIN MANTENIMIENTO, SIN GASOLINA, ACEITE NI EMISIONES. BAJO NIVEL DE RUIDO. HASTA 30 MIN DE FUNCIONAMIENTO.**

**DESBROZADORA**  
**GTO-2101902AZ**



# greenworks®



## DISPONIBLE ¡AHORA!

### 3 AÑOS DE GARANTÍA

### BATERÍA DE 48V (2X24V)

**Superficie:** hasta 4000 m<sup>2</sup>

**Duración:** 40 minutos con dos baterías

**Peso:** 4.08 kg

**Diámetro de nylon:** .095" - 0.24cm

**Tipo de alimentación nylon:** LOAD N' GO™

**Tiempo de recarga:** 120 minutos para dos baterías

**\*COMPATIBLE CON VARIOS ACCESORIOS.**

**INTERRUPTOR CON 2 VELOCIDADES.**

# DESBROZADORA

## GTO-2123402

# greenworks®

POWERALL™  
24V



**BATERÍA 2AH**  
2949702

**BATERÍA 4AH**  
2949802

