



CATÁLOGO

CATALOGUE

Diseño, fuerza y potencia *unidos en una máquina*
Design, strength and power joined in a unique machine



Official
Licensed
Product



90 AÑOS

de emoción

90 years of emotions



Es correcto definir la historia de Ducati...

como un sueño porque esta aventura comenzó en un oscuro laboratorio situado en el centro de Bolonia, Via Collegio de España 7, cuando la mano de obra consistía en dos trabajadores y un secretario. Probablemente ni siquiera los hermanos Ducati habrían imaginado cómo sería, un día, este pequeño taller.

It is correct to define the history of Ducati...

like a dream, because this adventure began in a dark laboratory located in the center of Bologna, Via Collegio de España 7, when the labor force consisted of two workers and a secretary. Probably not even the Ducati brothers would have imagined what a small workshop would be like.

El año 2016 no será un año cualquiera. Coincide con la celebración del 90º aniversario de la fundación de Ducati, nacida el 4 de julio 1926, casi como un sueño, por la voluntad de los tres hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati, con el apoyo de su padre Antonio.

Year 2016 will not be a year like any other. In fact, it will coincide with the celebration of the 90º anniversary of the founding of Ducati, born July 4th, 1926, almost like a dream, by the will of the three brothers Adriano, Bruno and Marcello Cavalieri Ducati, supported by his father Antonio.



El valor de la marca

The value of the Brand

Ducati se presenta en el sector de la jardinería con el poder y los valores de la marca italiana avalada por sus 90 años de historia.

Cuenta con una amplia e innovadora gama de productos de jardinería desarrollados con las últimas tecnologías, siendo referente en sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. La marca, fiel a su tradición, apuesta por satisfacer a los clientes con el cuidado en sus productos, siendo únicos en el mercado por su diseño, fuerza y potencia.

Ducati arrives in the business segment of Lawn & Garden and Forest with the force and to values of the Italian brand, recognised by its 90-year history.


Ducati Garden has a wide and innovative range of garden products, developed with the latest technologies, being a referent in sustainability and respect for the environment. The Brand, true to its tradition, commits to satisfy customers taking care of its products, being unique in the market for its design, strength and power.

DISEÑO
FUERZA
POTENCIA

DESIGN
STRENGTH
POWER

PRECISIÓN
LIGEREZA
INNOVACIÓN

PRECISION
LIGHTWEIGHT
INNOVATION





AGRÍCOLA

Fumigación	6
Desbrozadoras	10
Cortacéspedes	20
Cortasetos	23
Hoyadora	23
Motosierra	24

FERRETERÍA

Electrobombas	27
Motobombas	34
Motores	37
Generadores	40
Hidrolavadoras	44

AGRÍCOLA AGRICULTURE


FUMIGACIÓN / *SPRAYING*
DESBROZADORAS / *BRUSHCUTTERS*
CORTACESPEDES / *LAWN MOVERS*
CORTACETOS / *HEDGE TRIMMER*
HOYADORA / *EARTH AUGER*
MOTOSIERRA / *CHAINSAW*



FUMIGACIÓN SPRAYING

Los fumigadores de jardín son una de las herramientas más necesarias en las labores relacionadas con un huerto o jardín. Ducati dispone de modelos de fumigación de gatillo para aplicar tratamientos a zonas más pequeñas, fumigadores manuales, con mochila o con motor de gasolina para fumigaciones de mayor potencia y trabajos profesionales.

Garden fumigators are one of the most necessary tools in the work related to a vegetable garden or garden. Ducati has trigger fumigation models for treating smaller areas, handheld, backpack or gasoline powered fumigators for higher power spraying and professional jobs.





Pulverizador Mochila
Liquid backpack Sprayer




\$49.00

No grava IVA

DSP 2000
DCT-DSP3120S

Tanque / Tank	20 l.
Lanza / Ward	Fibra / fiber
Presión máx. / Max. pressure	29 - 58 PSI
Peso / Weight	3,2 kg

Pulverizador Mochila profesional
Professional Liquid backpack Sprayer



Viton con alambre refuerzo /
Viton with wire reinforcement

Boquilla cónica regulable de latón /
Adjustable conical brass nozzle

Bola inoxidable /
Steel ball

Lanza acero inoxidable /
Stainless steel lance

Cámara de presión con agitador /
Pressure chamber with agitator

Correa: Regulable su-
per-acolchada / Adjusta-
ble harness super-padded

\$89.00

No grava IVA

DHS 2000
DCT-DHS0312000

Tanque / Tank	20 l.
Lanza / Ward	Acero inoxidable / Stainless steel
Presión máx. / Max. pressure	51 PSI
Fijador palanca-brazo-lanza	Sí / Yes
Peso / Weight	3,3 kg
Materail tanque / Tank material	Polietileno baja densidad (ldpe) con tra- tamiento uv-20l / Low density polyethylene (ldpe) with uv-20l treatment



Pulverizador Mochila de líquidos
Liquid backpack Sprayer

\$129.00
No grava IVA

	DSP 1800A DCT-DSP3118AS
Tanque / Tank	18 l.
Batería / Engine	Ácido / Acid
Capacidad de trabajo	12 V - 7Ah
Presión trabajo / Working pressure	58 PSI
Peso / Weight	12 kg

*Solo uso horizontal / Horizontal use only



Pulverizador Mochila de líquidos
Liquid backpack Sprayer

\$419.00
No grava IVA

	DSP 2500 DCT-DSP3125E1
Tanque / Tank	25 l.
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	25,4 cc
Potencia / Power	0,7 kW - 1 hp / 6500 rpm
Presión trabajo / Working pressure	363 PSI
Caudal / Flow	6-7 l/min
Peso / Weight	12 kg

*Solo uso horizontal / Horizontal use only

PETROL
GASOLINA



Manómetro de presión incorporado



Los atomizadores-pulverizadores Ducati, son la mejor solución para tus campos y cosechas, capaces de trabajar con **polvo químico** o **líquido**. La bomba de líquido permite la fumigación en altura garantizando el flujo constante de productos químicos cuando está en posición vertical.

Ducati atomizers-sprayers are the best solution for your fields and crops, capable of working with chemical dust or liquids. The liquid pump allows fumigation in height, guaranteeing the constant flow of chemical products when it is in vertical position.

\$435.00
No grava IVA

DMD 6300
DCT-DMD3163E1

Motor/ Motor	2T
Cilindrada (cc) / Displacement (cc)	63,3 cc
Potencia (Kw / hp) / Power (Kw / hp)	2,3 Kw / 3 hp
Régimen (rpm) / Speed (rpm)	7000 rpm
Depósito combustible (l) / Fuel tank capacity (l)	1,5 l.
Arranque / Starter	Manual / Recoil
Depósito líquidos (l) / Liquid tank (l)	18 l.
Caudal de líquido (l/min) / Liquid flow (l)	5 l/min
Alcance horizontal / Horizontal reach (m)	15 m
Alcance Vertical (m) / Vertical reach (m)	11 m
Caudal de Polvo (kg/min) / Powder flow (kg/min)	-
Peso neto / Net Weight	11 kg



*Solo uso horizontal / Horizontal use only

www.ducatigarden.com.ec/fumigacion



DESBROZADORAS BRUSHCUTTERS

Elimina la maleza, zarzas y las hierbas altas con las desbrozadoras Ducati. Su manillar doble te permite hacerlo de una manera más cómoda. Diseñamos desbrozadoras de menor peso para los trabajos de larga duración.

Eliminate weeds, brambles, and overgrown grasses with Ducati brush cutters. Its double handlebar allows you to do it in a more comfortable way. We design lighter weight brushcutters for long-lasting jobs.





SERIET

Más **potencia**, mayor **comodidad**, alta **resistencia**
 More power, greater comfort, high resistance

Nuevo diseño de motor optimizado, 40% menos emisiones y 30% mayor eficiencia de consumo.

New optimized motor design, 40% less emissions and 30% higher consumption efficiency.

Depósito de gasolina soldado en material PA6 de larga duración y mayor resistencia a la temperatura.

Fuel tank welded in PA6 material of long duration and greater resistance to temperature.

Sistema anti-vibración profesional con Silent-block optimizados para absorción de vibraciones.

Professional anti-vibration system with Silent-block optimized for absorption of vibrations.



*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness

\$379.00

No grava IVA

DBC 5201T
DCT-DBC5201TS

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	51,7 cc
Potencia / Power	1,45 kW - 1,95 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	42 cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	30 cm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Ø Pole	28 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	800 ml
Peso / Weight	8,8 kg




PETROL GASOLINA

DBC 4600R



Cómodo manillar. Asas de agarre suave para una comodidad óptima / *Comfortable handle.*
Soft-grip handles for optimum comfort.



Interruptor de parada de retorno automático
Cuando la máquina está apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial /
Auto return stop switch
When the machine is turned off, the stop button automatically returns to start position.



Gran depósito de combustible. El tanque de combustible translúcido tiene un volumen de 1.1L, asegurando largos intervalos de trabajo sin repostar. El nivel es fácilmente visible desde el exterior. Facilidad a la hora de repostar debido a la gran apertura del tanque / *Large fuel tank.* The translucent fuel tank with a volume of 1.1L ensures long working intervals with fewer fuel stops. The level is easily visible from the outside. Easy to refuel through a large easily accessible tank opening.



*Incluye arnés profesional / *Incl. professional harness*

\$609.00

No grava IVA

	DBC 4600R DCT-DBC2746RS
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	46,5 cc
Potencia / Power	2 kW - 2,72 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	44 cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	255 mm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Ø Pole	28 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	1,1 l
Barra / Pole	Ø 28 mm / 2 mm
Eje de transmisión / Transmission shaft	8 mm x 9 estrías / 8 mm x 9 splines.
Peso / Weight	8,5 kg

Tecnología de motores de emisión reducida

Motor de 2 tiempos de última **tecnología**. Se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la cámara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado más **potencia** con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones de escape.

Reduced emission engine technology

2-stroke engine with latest technology. A fuel-free layer of air is created between the burned charge in the combustion chamber and the fresh charge in the crankcase, reducing the amount of fuel lost during the charge cycle. This results in more power with a lower weight, up to 10% lower fuel consumption than regular 2-stroke engines and significantly reduced exhaust emissions.

Características del motor / Engine features:

1. Alta calidad cigüeñal / High quality crankshaft
2. Cilindro cromado con níquel / Nickel plating cylinder
3. Rodamientos de agujas de alta calidad / High quality needle bearings
4. Bujía de encendido de la marca "Champion" / "Champion" brand spark plug
5. El proceso de enfriamiento del motor con volante de ventilación a dos caras / Engine cooling process uses double-sided flywheel design
6. Embrague metálico ventilado / Ventilated metal gear.


Filtro de aire de larga vida útil


El filtro de papel de fácil acceso, está pensado para soportar largos intervalos de trabajo y asegura un mejor filtraje de aire.

*Air filter with long service life
The easily accessible paper filter with a long service life means it can go for long intervals without changing.*


Tanque de combustible

translúcido Permite al operador verificar fácilmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo. Su posición vertical facilita el repostaje.

*Welding translucent fuel tank
Allows operator to easily check the fuel level before starting work. The upright position makes it easier to refill.*


Volante con ventilador a dos caras para una mejor ventilación de motor y embrague.

Double-sided flywheel fan to improve engine ventilation and gear.

4000PRO

www.ducatiarden.com.ec/desbrozadoras

Mando acelerador multifuncional /
Multifunctional throttle control

Bujía NGK BPMR6A /
Spark plug NGK BPMR6A



Manillar de 22 mm tipo bike
con sistema antivibratorio /
22 mm bike handlebar
with anti-vibration system

\$569.00

No grava IVA

Rodamientos INA-IKO /
INA-IKO bearings

Carburador WALBRO /
WALBRO carburetor

PETROL
GASOLINA




Filtro de aire esponja
cerrado con apertura
manual.

Air filter sponge closed
with manual opening.



Codo de transmisión
profesional con doble
rodamiento y engrasador.

Professional transmission
elbow with double bearing
and grease nipple.



Bomba cebadora.
Priming pump.



Eje de transmisión
10mm x 11 estrias.

Transmission shaft
10mm x 11 grooves.



Arnés profesional doble
con refuerzo lumbar.

Double professional
harness with lumbar
reinforcement.

DBC 4000PRO

DCT-DBC2740E1

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	39,8cc
Potencia / Power	1,25kW - 1,7hp / 7000rpm
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	34 cm
Cuchilla de corte / Cutting blade	3 puntas / 3 teeth blade (255 x 3 x 25,4 mm)
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm std (opcional / optional 3,0-3,3 mm)
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Ø Pole	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	1 l.
Consumo (g/kW.H) / Consumption (g/kW.H)	610 aprox.
Peso / Weight	8,9 kg



*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness



DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN MULTITOOL KIT

Una máquina, muchas posibilidades.

One machine, many possibilities.

\$449.00

No grava IVA

DBC 3300M
DCT-DBC303310ME1

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	32,6 cc
Potencia / Power	1 kW - 1,33 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	430 mm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	255 mm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Ø Pole	26 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	900 ml
Longitud de espada / Bar length	25 cm / 10": Con regulación de corte angular / With angular cutting adjustment
Longitud de cuchilla / Cutting length blade	400 mm
Apertura de cuchilla / Cutting gap blade	24 mm
Peso sin accesorio / Weight without accesory	6,3 kg



*Incluye arnés profesional y 100 cm de extensión / Incl. professional harness and 100 cm extension

www.ducatigarden.com.ec/desbrozadoras





Nylon UltraCut



Trifase

Alta resistencia en cualquier condición climatológica.
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
DCT-5130DU2715	2,7 mm	15m	Blister	\$5.13
DCT-5130DU3310	3,3 mm	10m	Blister	\$5.13
DCT-5130DU3518	3,5 mm	18m	Blister	\$9.25



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
DCT-5130DU3145	3,0 mm	145 m	Bobina	\$51.34
DCT-5130DU3523	3,0 mm	523 m	Bobina	\$155.04
DCT-5130DU33431	3,3 mm	431 m	Bobina	\$155.04
DCT-5130DU35382	3,5 mm	382 m	Bobina	\$155.04
DCT-5130DU40293	4,00 mm	293 m	Bobina	\$155.04

Nylon Force Line



Redondo

Alta resistencia en cualquier condición climatológica.
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
DCT-5140DU2736	2,7 mm	36 m	Blister	\$7.19
DCT-5140DU328	3 mm	28m	Blister	\$7.19
DCT-5140DU3323	3,3 mm	23 m	Blister	\$7.19
DCT-5140DU3520	3,5 mm	20 m	Blister	\$7.19



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
DCT-5140DU27126	2,7 mm	216 m	Bobina	\$40.04
DCT-5140DU27720	2,7 mm	720 m	Bobina	\$107.81
DCT-5140DU3168	3,0 mm	168 m	Bobina	\$40.04
DCT-5140DU3560	3,0 mm	560 m	Bobina	\$107.81
DCT-5140DU33139	3,3 mm	139 m	Bobina	\$40.04
DCT-5140DU33463	3,3 mm	463 m	Bobina	\$107.81
DCT-5140DU35124	3,5 mm	124 m	Bobina	\$40.04
DCT-5140DU35412	3,5 mm	412 m	Bobina	\$107.81
DCT-5140DU495	4,0 mm	95 m	Bobina	\$40.04
DCT-5141DU4317	4,0 mm	317 m	Bobina	\$107.81

* Precios Incluido IVA

Nylon Easy Line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N054334637	3,3 mm	463m	Bobina	\$91.38

Nylon Force line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N031300153	3,0 mm	15 m	Blister	\$4.11
GRW-N031330123	3,3 mm	12m	Blister	\$4.11
GRW-N031350103	3,5 mm	10m	Blister	\$4.11
GRW-N031400323	4,0 mm	32m	Blister	\$15.40
GRW-N031400083	4,0 mm	8m	Blister	\$4.11



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N031305607	3,0 mm	560 m	Bobina	\$101.65
GRW-N031334637	3,3 mm	463 m	Bobina	\$101.65
GRW-N031351392	3,5 mm	139 m	Bobina	\$38
GRW-N031403177-NE	4,0 mm	317 m	Bobina	\$101.65
GRW-N031400952	4,0 mm	95 m	Bobina	\$38

Nylon Trifase line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N053334317	3,3 mm	431 m	Bobina	\$155.04
GRW-N053351052	3,5 mm	105 m	Bobina	\$43.13
GRW-N053401462	4,0 mm	146 m	Bobina	\$77
GRW-N053402937	4,0 mm	293 m	Bobina	\$143.75

* Precios Incluido IVA

Disco Tipo Corbatin

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. pueden afilarse por lo que su vida útil es mayor.



Código	Dimensiones	Con arandela 20mm	PVP
GRW-516730516254	305 X 1,6MM 25,4MM	✓	\$4
GRW-516735525254	355 X 2,5MM 25,4MM	✓	\$7,71
GRW-51673552520	355 X 2.5MM 20MM		\$7,71
GRW-5167355320	355 X 3MM 20MM		\$8,73
GRW-51673553254	355 X 3MM 25,4MM	✓	\$8,73
GRW-51673554254	355 X 4MM 25,4MM	✓	\$9,75

Disco Triturador

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. pueden afilarse por lo que su vida útil es mayor.



Código	Dimensiones	PVP
GRW-516723053254	305 X 3MM 25,4MM	\$9.09
GRW-516723054254	305 X 4MM 25,4MM	\$9.25

Código	Dimensiones	PVP
GRW-5167C3053254	305 X 3MM 25,4MM	\$9.14

* Precios Incluido IVA

Disco Widia

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. pueden afilarse por lo que su vida útil es mayor.



Código	Dimensiones	Con arandela 20mm	PVP
GRW-5167255340254	255 X 1.3MM 40DL 25,4MM	✓	\$12.32

* Precios Incluido IVA



CORTACÉSPEDES

LAWN MOVERS

Los cortacéspedes Ducati te ayudarán a dejar el césped de tu jardín perfecto. Todos nuestros cortacéspedes son autopropulsados con salida mulching para hacer un trabajo 4 en 1. Disponemos de diferentes modelos adaptados a las necesidades del usuario.

Ducati mowers will help you make your garden lawn perfect. All our mowers are self-propelled with mulching output to do a 4 in 1 job. We have different models adapted to the user's needs.





Arranque manual y eléctrico con batería li-ion
Batería li-ion autorecargable
Indicador led de nivel de batería

Manual and electric start with li-ion battery
Self-recharging Li-ion battery
Battery level led indicator



\$545.00
No grava IVA



\$689.00
No grava IVA

PETROL GASOLINA

	DLM 4601 DCT-DLM4601	DLM 5303 DCT-DLM5303
Motor / Engine	4 tiempos OHV / 4-stroke OHV	
Cilindrada / Displacement	150 cc	224 cc
Potencia / Power	3,75 kW - 5,0 hp	5,25 kW - 7,0 hp
Autopulsado / Self-propelled	Si, ruedas traseras	Si / Yes
Chasis / Deck	Acero *incl. / Steel *	Acero *incl. / Steel *
Ancho de corte / Cutting width	460 mm / 18"	530 mm / 21"
Altura de corte / Cutting height	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Ajuste de altura / Height adjustment	7 posiciones / 7 positions	7 posiciones / 7 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida Mulching - Side and rear discharge - Collecting	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida Mulching - Side and rear discharge - Collecting e
Volume cesta / Volume collectig bag	55l	55l
Dimensión ruedas / Wheels	7" / 10" - 180 / 260mm	8" / 10" - 200 / 260mm
Depósito gasolina / Petrol tank	1 l.	1 l.
Peso / Weight	30 kg	37,5 kg

**CUIDAR DE TU JARDÍN
NUNCA FUE
TAN FÁCIL**
TAKING CARE
OF YOUR GARDEN
HAS NEVER BEEN
SO EASY



NUEVA GAMA
NEW RANGE

COMODIDAD Y EFICACIA

COMFORT AND EFFICIENCY

Herramienta perfecta para el cuidado de una gran superficie de césped. Misma función que en un cortacésped tradicional con la comodidad de trabajar sentado. **Ahorro de tiempo** gracias a su velocidad y **precisión** de corte y sin apenas esfuerzo.

Perfect tool for the care of a large lawn surface. Same function as in a traditional lawnmower with the comfort of sitting. Saving time thanks to its speed and cutting precision and with hardly any effort.

	DMT 1600 DCT-DMT1600
Motor / Engine	4T (Loncín)
Cilindrada / Displacement	452 cc
Potencia / Power	16 hp
Cilindros / Cylinders	1 Fundición / 1 Cast-iron
Capacidad de combustible / Fuel capacity	7,5 l.
Transmisión / Transmission	Mecánica / Gear box
Velocidad de avance / Speed forward	8,3 km/h
Velocidad de retroceso / Speed reverse	2,5 km/h
Ancho de corte / Cutting width	108 cm
Peso / Weight	170 kg
Altura de corte / Cutting height	30 - 90 mm
Cantidad de velocidades / Number of speeds	1°-2°-3°-4° -5ª — R
Datos de neumáticos / Tire data	Delanteros / Front 15 x 6,00 - 6 Traseros / Rear 18 x 8,5 - 8

Uso para particulares y jardineros
Use for individuals and gardeners

Arranque eléctrico
Electric start

PETROL
GASOLINA

\$3,520.00

No grava IVA

Salida descarga lateral
Lateral discharge outlet

DHT2600S
DCT-DHT2925S

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	24,5 cc
Potencia / Power	0,85 kW - 1,15 hp
Longitud de corte / Cutting length	610 mm
Apertura de corte / Cutting gap	35 mm
Corte máx. / Max. cutting	20 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	440 ml
Peso / Weight	5,4 kg

Arranque fácil
Mango ergonómico ajustable y giratorio 180°
Cebador de combustible
Sistema anti-vibración
Cuchilla de corte doble

Easy start
Ergonomic 180° adjustable and rotating handle
Fuel primer
Anti-vibration system
Double cutting blade



www.ducaticgarden.com.ec/cortasetos



AHOYADOR EARTH AUGER

Arranque Easy Start
Easy Start


\$489.00
Incluido IVA



DEA5200
DCT-DEA5200

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	51,7 cc
Potencia / Power	1,4 kW - 1,9 hp
Dimensiones broca / Drill size	200 x 800 mm
Reductora / Reductive	30 : 1
Depósito gasolina / Petrol tank	1100 ml
Peso / Weight	10 kg

www.ducaticgarden.com.ec/hoyadora



Brocas opcionales / Optional drills
100x800mm
150x800mm
200x800mm
250x800mm

Alargador Opcional / Optional extension
28x500mm
Disponibile puntera de broca opcional /
Optional drill bit available

MOTOSIERRAS CHAINSAW

La gama de motosierras Ducati contempla desde motosierras de poda carvin, de media potencia para uso particular hasta motosierras de gran potencia para trabajos más profesionales.

The Ducati range of chainsaws ranges from carvin pruning chainsaws, medium power for private use to high power chainsaws for more professional jobs.





NUEVA GAMA
NEW RANGE

\$239.00

Incluido IVA

	DCS 2500T DCT-DCS2500T
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	25,4 cc
Potencia / Power	0,70 kW - 1 hp
Longitud de espada / Bar length	25 cm / 10"
Tipo de cadena / Chain type	3/8" LP
Depósito gasolina / Petrol tank	230 ml
Peso / Weight	3 kg

ANTI-VIBRATION System

PRIMER BULB

WALBRO CARBURATOR

PETROL GASOLINA



Perfectas para las labores de poda, muy ligeras y fáciles de manejar.

Perfect for pruning, very light and easy to use.



\$280.00

Incluido IVA

	DCS 5200T DCT-DCS5200T
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	50,8 cc
Potencia / Power	2 kW - 2,7 hp
Longitud de espada / Bar length	45 cm - 18"
Tipo de cadena / Chain type	0,325"
Depósito gasolina / Petrol tank	550 ml
Peso / Weight	5,4 kg

ANTI-VIBRATION System

PRIMER BULB

WALBRO CARBURATOR

PETROL GASOLINA



	DCS 6200 DCT-DCS266222
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	62 cc
Potencia / Power	3,0 kW - 4,0 hp
Longitud de espada / Bar length	50 cm - 20"
Tipo de cadena / Chain type	3/8 BP
Depósito gasolina / Petrol tank	570 ml
Peso / Weight	5,8 kg



FERRETERÍA IRONMONGERY

ELECTROBOMBAS / *ELECTRIC WATER PUMPS*
MOTOBOMBAS / *WATER PUMPS*
MOTORES / *ENGINES*
GENERADORES / *GENERATORS*
HIDROLAVADORAS / *PRESSURE WASHERS*
TIJERAS DE PODA / *PRUNING SHEARS*



ELECTROBOMBAS

ELECTRIC WATER PUMPS

Nuestras electrobombas de chorro de alta calidad será una opción perfecta para alimentar su suministro de agua doméstica o el sistema de riego de su jardín, pudiendo transportar mucha agua en poco tiempo. Gracias a sus potentes motores, las bombas de agua Ducati resultan productos muy robustos y duraderos. Además, gracias a su construcción de acero reforzado, la gama de electrobombas Ducati son resistentes a la intemperie.

Our high-quality jet pumps will be a perfect option to power your domestic water supply or your garden irrigation system, being able to transport a lot of water in a short time. Thanks to their powerful motors, Ducati water pumps are very robust and durable products. In addition, thanks to their reinforced steel construction, the Ducati range of electric pumps are resistant to the elements.





ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS




\$ 85.00

Incluido IVA

DPP 6000S
DCT-DPP17960SS

Voltaje/ Voltage	110 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.37 Kw / 0.50 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	8 m
Altura max./ Total lift	33 - 5 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 35 (l/min)
Peso / Weight	5.7 kg




\$ 109.00

No grava IVA

DPP 7000S
DCT-DPP17970S

Voltaje/ Voltage	110V - 127V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.55 Kw / 0.75 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	8 m
Altura max./ Total lift	52 - 5 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 45 (l/min)
Peso / Weight	8 kg



ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES JET


\$ 145.00

No grava IVA

DEP 50H
DCT-DEP50H



Voltaje/ Voltage	110 -220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.37 Kw / 0.50 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	9 m
Altura max./ Total lift	31 - 11 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 33 (l/min)
Peso / Weight	13 kg






ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES JET




\$180.00
No grava IVA

	DEP 100H DCT-DEP100H
Voltaje/ Voltage	110 - 220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.75 Kw / 1 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	9 m
Altura max./ Total lift	47 - 20 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 45 (l/min)
Peso/ Weight	13.6 kg




\$299.00
No grava IVA

	DEP 180H DCT-DEP180H
Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	1.1 Kw / 1.5 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	9 m
Altura max./ Total lift	50 - 22 m
Caudal max./ Maximum flow	10 - 80 (l/min)
Peso/ Weight	24 kg



\$355.00
No grava IVA

	DEP 200H DCT-DEP200H
Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	1.5 Kw / 2 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	9 m
Altura max./ Total lift	54 - 22 m
Caudal max./ Maximum flow	10 - 85 (l/min)
Peso/ Weight	25.9 kg





ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS




\$125.00

No grava IVA

DCP 05S
DCT-DCP05S

Voltaje/ Voltage	110 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.37 Kw / 0.50 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	8 m
Altura max./ Total lift	18 - 5 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 60 (l/min)
Peso / Weight	7.6 kg




\$255.00

No grava IVA

DCP 20H
DCT-DCP20H

Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	1.5 Kw / 2 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	8 m
Altura max./ Total lift	38 - 5 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 130 (l/min)
Peso / Weight	22 kg



ELECTROBOMBAS MULTICELULAR


\$259.00

No grava IVA

DMP 90H
DCT-DMP90H



Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.77 Kw / 1 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	8 m
Altura max./ Total lift	40 - 5 m
Caudal max./ Maximum flow	10 - 90 (l/min)
Peso / Weight	12.3 kg



ELECTROBOMBAS GARDEN




\$159.00

No grava IVA

DGP 60S
DCT-DGP60S

Voltaje/ Voltage	110 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.37 Kw / 0.50 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	9 m
Altura max./ Total lift	30 - 11 m
Caudal max./ Maximum flow	5 - 33 (l/min)
Peso / Weight	12.3 kg




\$175.00

No grava IVA

DGP 100H
DCT-DGP100H

Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.75 Kw / 1 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Suction lift	9 m
Altura max./ Total lift	40 - 20 m
Caudal max./ Maximum flow	10 - 43 (l/min)
Peso / Weight	9.3 kg




ELECTROBOMBAS ACHIQUE AGUAS LIMPIAS

\$85.00

Incluido IVA

DSP 50CWS
DCT-DSP50CWS

Voltaje/ Voltage	110-127 V / 60 Hz
Potencia/ Power	0.25 Kw / 0.34 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Temperatura Max./ Maximum temperature	35°C
Altura max./ Total lift	7 m
Caudal max./ Maximum flow	50 (l/min)
Peso / Weight	3,8 kg






ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES



\$249.00
No grava IVA

DEP 1070H
DCT-DEP1070H


Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia / Power	0.75 Kw / 1 hp
Arranque / Start	Eléctrico
Bobinado / Coiling	Cobre / Cooper
Altura de succión / Succión lift	Sumergible
Altura max. / Total lift	90 m
Caudal max. / Maximum flow	83 (l/min)
Peso / Weight	13 kg



\$299.00
No grava IVA

DEP 1590
DCT-DEP1590H

Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia / Power	1.1 Kw / 1.5 hp
Arranque / Start	Eléctrico
Bobinado / Coiling	Cobre / Cooper
Altura de succión / Succión lift	Sumergible
Altura max. / Total lift	139 m
Caudal max. / Maximum flow	83 (l/min)
Peso / Weight	16 kg



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES




\$355.00

No grava IVA

DEP 2011H
DCT-DEP20110H

Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia / Power	1.5 Kw / 2 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Succión lift	Sumergible
Altura max./ Total lift	185 m
Caudal max./ Maximum flow	83 (l/min)
Peso / Weight	20 kg




\$409.00

No grava IVA

DEP 3018
DCT-DEP30180H

Voltaje/ Voltage	220 V / 60 Hz
Potencia / Power	2.2 Kw / 3 hp
Arranque/ Start	Eléctrico
Bobinado/ Coiling	Cobre/ Cooper
Altura de succión/ Succión lift	Sumergible
Altura max./ Total lift	230 m
Caudal max./ Maximum flow	90 (l/min)
Peso / Weight	24.5 kg





MOTOBOMBAS WATERPUMPS

Traslada agua de un sitio a otro con la mayor comodidad. Gracias a las motobombas Ducati podrás llenar piscinas, vaciar pozos y succionar agua de manera fácil.

Transfer water from one place to another with the greatest comfort. Thanks to Ducati motor pumps you can fill swimming pools, empty wells and suck water in an easy way.



Aguas limpias
Clean water pump

\$329.00
No grava IVA


\$359.00
No grava IVA



DCW 50
DCT-DCW3550

DCW 80
DCT-DCW3580

AGUAS LIMPIAS CLEAN WATER PUMP		
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212 cc	212 cc
Potencia / Power	5,15 kW - 7 hp	5,15 kW - 7 hp
Diámetro succión / Suction port diameter	50 mm (2")	75 mm (3")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	50 mm (2")	75 mm (3")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	36m ³ h	60m ³ h
Elevación máxima / Total head lift	28 m	28 m
Alerta de aceite / Oil alert	Si / Yes	Si / Yes
Capacidad absorción max. / Max absorption capacity	8 m	8 m
Peso / Weight	23,5 kg	25,5 kg





Alta presión
High lift

\$579.00

No grava IVA

\$890.00

No grava IVA





DHL 3550
DCT-DHL3550

DHL 3580
DCT-DHL3580

ALTA PRESIÓN AUTOASPIRANTES
SELF-PRIMING HIGH LIFT

	DHL 3550 DCT-DHL3550	DHL 3580 DCT-DHL3580
	ALTA PRESIÓN AUTOASPIRANTES SELF-PRIMING HIGH LIFT	
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212 cc	389 cc
Potencia / Power	5,15kW - 7 hp	9,56kW - 13 hp
Diámetro succión / Suction port diameter	50 mm (2")	75 mm (3")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	50 mm (2")	64 - 38 - 38 mm (2" ½ - 1" ½ - 1" ½)
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	30m ³ h	38m ³ h
Elevación máxima / Total head lift	50 m	65 m
Alerta de aceite / Oil alert	Sí / Yes	Sí / Yes
Capacidad absorción max. / Max absorption capacity	7 m	7 m
Peso / Weight	33 kg	50 kg





MOTORES ENGINES

La tecnología de los motores Ducati ha sido diseñada para brindar el mejor rendimiento con un menor consumo de combustible. La gama comprende modelos de gasolina y diesel para adaptarse a las diferentes necesidades del consumidor.

Ducati engine technology has been designed to deliver the best performance with the lowest fuel consumption. The range comprises gasoline and diesel models to suit different consumer needs.





Sistema de encendido magneto transistorizado
 Carburador válvula de succión plana
 Sistema de lubricacion forzada
 Posicion y rotacion eje fuerza eje horizontal en sentido antihorario

Ignition system transistorized magneto
 Carburettor flat suction valve
 Forced lubricaton system
 PTO shaft rotation counter-clockwise



\$359.00
 Incluido IVA

\$499.00
 Incluido IVA

\$629.00
 Incluido IVA

\$1,889.00
 Incluido IVA

DPE 210
 DCT-DPE125210Q

DPE 270
 DCT-DPE125270Q

DPE 390
 DCT-DPE125390Q

DPE 680
 DCT-DPE680EQ

Tipo motor / Engine type	Monocilíndrico 4T (OHV) Single cylinder 4T (OHV)			Bicilíndrico 4T (OHV) Twin cylinder 4T (OHV)
Diámetro x carrera / Bore x stroke	70 x 55 mm	77 X 58 mm	88 X 64 mm	78 x 70 mm (x2)
Cilindrada / Displacament	212 cc	270 cc	389 cc	678 cc
Relación de compresión / Compression ratio	9,0 : 1	8,5 : 1	8,5 : 1	8,1 : 1
Potencia máxima / Max. power	5,2 kW - 7,0 hp	6,7 kW - 9,0 hp	9,6 kW - 13,0 hp	17,89 kW - 24,0 hp
Par neto / Net torque	12 N.m / 2500 rpm	18 N.m / 2500 rpm	25 N.m / 2500 rpm	45 N.m / 2500 rpm
Sistema de arranque / Starting system	Manual / Recoil			Eléctrico / Electric
Sistema de gobernador / Governor system	SI			
Filtro aire / Air cleaner	Baño aceite / Oil Bath			Doble elemento papel + espuma / Double element paper + foam
Capacidad aceite / Oil capacity	0,55 l.	1,1 l.	1,1 l.	1,4 l.
Capacidad tanque combustible / Fuel tanq capacity	3,6 l.	5,4 l.	6,5 l.	-
Peso neto / Net weight	15,5 kg	26,0 kg	30,5 kg	46 kg
Consumo / Fuel consumption	≤395 g/kw x h	≤374 g/kw x h	≤374 g/kw x h	≤374 g/kw x h
Filtro de aire / Air cleaner	Húmedo			Papel + Espuma

SERIE V

MOTORES DE ALTA POTENCIA

HIGH POWER MOTORS

\$779.00

Incluido IVA

Ángulos de válvulas de 25 grados para una mejor eficiencia de admisión de aire y barrido de gases, consiguiendo una mayor potencia de salida / *Valve angles of 25 degrees for better air intake and gas flushing efficiency, achieving higher output power*

Culata modificada con un mejor flujo de aire y disipación de calor, consiguiendo mayor potencia y vida útil del motor / *Modified stock with better air flow and heat dissipation, getting more power and engine life*

Modificación de la cámara de combustión para una mejora de potencia y reducción de consumo de combustible / *Modification of the combustion chamber for an improvement of power and reduction of fuel consumption*

Nuevo balancín oscilante para una mayor estabilidad y una vida útil más larga / *New oscillating rocker arm for greater stability and longer lifespan*


Revestimiento del cilindro de hierro fundido / *Cast iron cylinder liner*

Válvula tipo cerradura con vida útil más larga / *Lock type valve with longer life*

Sistema de apagado automático del motor por nivel bajo de aceite / *Automatic engine shut-down system for low oil level*

Certificación por emisiones EPA / *EPA emissions certification*

Liberación automática de la compresión / *Automatic compression release*



DPE 420

DCT-DPE125420VQ

PETROL GASOLINA

Tipo motor / <i>Engine type</i>	Monocilindrico 4T (OHV) / <i>Single cylinder 4T (OHV)</i>
Diametro x carrera / <i>Bore x stroke</i>	90 x 66 mm
Cilindrada / <i>Displacement</i>	420 cc
Relacion de compresión / <i>Compression ratio</i>	8,5 : 1
Potencia máxima / <i>Max. power</i>	16,5 hp
Par neto / <i>Net torque</i>	28 N.m - 2500 rpm
Filtro aire / <i>Air cleaner</i>	Baño de aceite
Capacidad aceite / <i>Oil capacity</i>	1,1 l.
Capacidad tanque combustible / <i>Fuel tank capacity</i>	6,5 l.
Consumo / <i>Fuel consumption</i>	≤350 g/kw x h
Opcional silencioso aluminizado / <i>Optional aluminized silencer</i>	Sí / <i>Yes</i>
Peso / <i>Weight</i>	32 kg

Posición y rotación eje fuerza eje horizontal en sentido antihorario / *PTO shaft rotation counter-clockwise*
 Sistema de encendido magneto transistorizado / *Ignition system transistorized magneto*
 Sistema de arranque manual / *Manual starting system*
 Carburador válvula de succión plana / *Carburettor flat suction valve*
 Sistema de gobernador centrífuga mecánica / *Mechanical centrifuge governor system*

GENERADORES

GENERATORS

La gama de generadores Ducati ha sido concebida para poder llevar suministro de electricidad allí donde lo necesite, gracias a su potencia y prestaciones nuestra gama de generadores es idónea para utilizarse en sectores tan diversos como la construcción, la agricultura y la jardinería.

The Ducati range of generators is designed so you can bring your power to where you need it, thanks to its power and performance, our range of generators is ideal for use in sectors as diverse as construction, agriculture and gardening.







GENERADORES GENERATORS



Potencia y comodidad en una sola máquina
Power and comfort in one machine



\$519.00

Incluido IVA

\$865.00

Incluido IVA

\$1,365.00

Incluido IVA

	DGR 1300S DCT-DGR361300S	DGR 3200S DCT-DGR363200S	DGR 5500ES DCT-DGR365500ES
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke		
Cilindrada / Displacement	98,5 cc	212 cc	389 cc
Potencia Máx. / Max. Output Power	3 hp	7 hp	13 hp
Voltaje-Frecuencia / Voltage-Frequency	230 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz 110 - 230 V / 60 Hz	230V-400V / 50Hz II - III 110V-400v / 60Hz II - III
Potencia max. trifásica / Max. Power three-phase	-	-	5500W 6000W
Potencia trab. trifásica / Working Power three-phase	-	-	5000W 5500W
Potencia max. Max. Power	1200W	3200 W	3300W
Potencia trab. Working Power	900W	2800 W	2800W
Arranque / Starter	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Manual / Recoil
Fases / Phases	1	110V 1 Fase 220V 2 Fases	

GENERADOR SOLDADOR WELDING GENERATOR

	DGW 3500E	DGW 3500ES
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke	
Cilindrada / Displacement	420 cc	
Potencia / Power	3,5 kW	
Potencia motor / Engine power	15 hp	
Arranque / Starter	Manual-Eléctrico / Manual-Electric	
Salida aux. / Max. Output Power (AC)	230 V - 50 Hz	110-220 V - 60 Hz
Intensidad de trabajo / Working Power	50 - 190 A	
Ciclo trabajo /	60%	
Tensión en vacío / No-load voltage	65 V	
Tensión trabajo / Rated welding	27,6 V	
Medida de electrodo / Welding rod	2,5 - 5,0 mm	
Peso neto / Net weight	95 kg	

\$2,445.00

Incluido IVA



LLEVA ENERGÍA
DONDE QUIERAS
TAKE ENERGY
WHEREVER YOU WANT





PETROL
GASOLINA

\$1,689.00

Incluido IVA

DGR 8000ES
DCT-DGR368000ES

Motor / Engine	4 tiempos / 4 stroke
Cilindrada / Displacement	459 cc
Potencia Máx. / Max. Output Power	13,4 kW - 18 hp / 3600 rpm
Voltaje-Frecuencia / Voltage-Frequency	230 V / 60 Hz 110 V / 60 Hz
Potencia max. monofásica / Max. Power Mono-Phase	7500 W 8000 W
Potencia trab. monofásica / Working Power Mono-Phase	7000 W 7500 W
Arranque / Starter	Eléctrico / Electric



HIDROLAVADORAS PRESSURE WASHERS

Las hidrolavadoras Ducati te permiten eliminar la suciedad de cualquier superficie, la gama comprende desde el uso particular hasta el profesional para adaptarse a las necesidades del usuario. Elimina la suciedad de superficies, bicicletas, coches, muebles de jardín.

Ducati pressure washers allow you to remove dirt from any surface, the range ranges from private use to professional to adapt to the needs of the user. Removes dirt from surfaces, bicycles, cars, garden furniture.





Boquilla turbo incluida /
Turbo nozzle included

Máxima potencia para una limpieza más a fondo.
Maximum power for a more thorough cleaning.

Depósito jabón integrado /
Integrated soap tank

\$719.00
Incluido IVA



Incorporada con válvula de alivio /
Built-in with relief valve

DPW3100-G
DCT-DPW893100G

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	208 cc
Potencia / Power	5,5 kW - 7,0 hp
Presión máx. / Max pressure	3100 psi (213 bar)
Caudal máx. / Max. flow	570l/h - 2,51US gpm
Tipo de bomba / Type of pump	Coaxial de Aluminio / Aluminum Coaxial
Depósito detergente / Detergent Container	2000 ml
Depósito gasolina / Petrol tank	3,6 l



CUIDA TU ENTORNO
TAKE CARE OF YOUR
ENVIRONMENT

Nuestras hidrolavadoras están preparadas para **limpiezas en profundidad**, incluso en las zonas más complicadas. En Ducati apostamos por el **diseño** y la **practicidad**, por ello hemos creado esta nueva línea de hidrolavadoras más manejables y resistentes.

Our high pressure washers are prepared for deep cleaning, even in the most complicated areas. In Ducati, we are committed to design and practicality, for this reason we have created this new line of more manageable and resistant high pressure washers.



ELÉCTRICO
ELECTRIC



INCLUIDO
Pistola presión, lanza, manguera 5 m, filtro, conector rápido, aguja de limpieza
Botella de detergente

INCLUDED
Pressure gun, lance, hose 5 m, filter, quick connector, cleaning needle
Soap bottle

\$165.00

Incluido IVA

DPW1400S
DCT-DPW861401S

Potencia / Power	1400 W
Voltaje / Voltage	110 V / 60 Hz
Presión Máx. / Max. pressure	1600 psi (110 bar)
Presión Trabajo / Working pressure	1160 psi (80 bar)
Caudal Máx. / Max. flow	390 l/h
Caudal Nominal / Rated flow	330 l/h
Peso / Weight	6 kg



INCLUIDO
Pistola presión, lanza, lanza turbo, manguera 5 m, filtro, conector rápido, aguja de limpieza
Depósito detergente incorporado

INCLUDED
Pressure gun, lance, launches turbo, hose 5 m, filter, quick connector, cleaning needle
Built-in detergent tank



OPCIONAL
Cepillo rotativo, cepillo fijo

OPTIONAL
Rotary brush, fixed brush



DPW 1800S



ELÉCTRICO
ELECTRIC

DPW 2201S

DPW1800S
DCT-DPW861801S

DPW2100S
DCT-DPW862201S

Potencia / Power	1800 W	2100 W
Voltaje / Voltage	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
Presión Máx. / Max. pressure	2030 psi (140 bar)	2320 psi (160 bar)
Presión Trabajo / Working pressure	1450 psi (100 bar)	1600 psi (80 bar)
Caudal Máx. / Max. flow	420 l/h	450 l/h
Caudal Nominal / Rated flow	360 l/h	390 l/h
Peso / Weight	8,3 kg	8,7 kg

\$259.00

Incluido IVA

\$359.00

Incluido IVA



\$1,515.00
Incluido IVA

DPW7000PWH
DCT-DPW3700H

Potencia / Power	3,7Kw - 2900 rpm
Voltaje / Voltage	220 - 240V / 50 Hz - 60 Hz
Presión Máx. / Max. pressure	2600 psi (180 bar)
Caudal Nominal / Rated flow	642 l/h (2.84 gpm)
Peso / Weight	55 kg







Official
Licensed
Product



DUCATI
GARDEN

DUCATI

GARDEN



Official
Licensed
Product



REPUESTOS ORIGINALES


ORIGINAL SPARE PARTS DUCATI

Su máquina merece lo mejor.

Por eso ofrecemos un amplio stock de repuestos originales Ducati, combinado con la experiencia y asesoramiento de nuestro equipo técnico especializado.

Your machine deserves the best.

That's why we offer a large stock of genuine Ducati spare parts, combined with the experience and advice of the technicians of our specialized official services.



Plataforma Web

WEB Platform

www.ducatigarden.com.ec/repuestos





**ELIGE CALIDAD,
ELIGE CONFIANZA**

*CHOOSE QUALITY,
CHOOSE CONFIDENCE*



DISEÑO, FUERZA Y POTENCIA UNIDOS EN UNA MÁQUINA



DESIGN, STRENGTH AND POWER JOINED IN A UNIQUE MACHINE





Official
Licensed
Product

Ducati Motor Holding S.p.A. Official Licensed Product

www.ducatigarden.com.ec