

**GOOD YEAR**

# CATÁLOGO

Maquinaria agrícola | Jardín | Industrial





## FIABILIDAD Y CONFIANZA EN UNA MARCA

*RELIABILITY AND TRUST  
all In one brand*

Las máquinas y accesorios de Goodyear, una marca líder que está a la vanguardia en calidad y servicio desde hace más de 120 años, han sido diseñadas y desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad, durabilidad y sostenibilidad. Todo ello con un liderazgo técnico en cada uno de sus productos. Ya sea en motores de combustión, (gasolina o diésel) de batería de ácido, de litio o manuales, nuestros productos dan solución a las personas que necesitan las mejores máquinas y herramientas para su trabajo diario o también las que las utilizan como hobby. Nuestras máquinas son altamente resistentes, pero al mismo tiempo, son ligeras, manejables y fáciles de usar para dar solución a los trabajos **más específicos**.

Nos esforzamos cada año en diseñar y fabricar mejores máquinas y productos, que satisfagan cada vez más a nuestros clientes, siempre con la calidad Goodyear, marca líder desde hace más de 120 años.

Cuidamos el medio ambiente. Somos conscientes de que todos tenemos la obligación de cuidar y preservar el medio ambiente, y por eso tomamos todas las medidas para reducir al máximo el impacto y la huella de carbono.

Estamos convencidos de que en este catálogo va a encontrar solución a sus necesidades.

*Goodyear machines and accessories, a leading brand that has been at the forefront of quality and service for more than 120 years, have been designed and developed under the highest standards of quality, durability and sustainability. All this with technical leadership in each of its products. Whether in combustion engines, (gasoline or diesel) with an acid battery, lithium or manual, our products provide solutions to people who need the best machines and tools for their daily work or also those who use them as a hobby. Our machines are highly resistant, but at the same time, they are light, handy and easy to use to give solutions to the most specific jobs.*

*Every year we strive to design and manufacture better machines and products that satisfy our customers more and more, always with Goodyear quality, a leading brand for more than 120 years.*

*We take care of the environment. We are aware that we all have an obligation to care for and preserve the environment, and that is why we take all measures to minimize the impact and the carbon footprint.*

*We are convinced that in this catalog you will find a solution to your needs.*

## **AGRÍCOLA**

<b>Fumigación</b>	<b>6</b>
<b>Biotrituradora</b>	<b>10</b>
<b>Motoazada</b>	<b>12</b>

## **JARDINERÍA**

<b>Herramientas electricas de poda y Motosierras</b>	<b>18</b>
<b>Desbrozadoras</b>	<b>22</b>
<b>Hoyador</b>	<b>30</b>
<b>Cortacespedes</b>	<b>31</b>
<b>Soplador</b>	<b>35</b>
<b>Cortasetos</b>	<b>36</b>

## **FERRETERÍA**

<b>Generadores</b>	<b>38</b>
<b>Compresores</b>	<b>42</b>
<b>Aspiradoras</b>	<b>45</b>
<b>Hidrolavadoras</b>	<b>47</b>
<b>Motores</b>	<b>51</b>
<b>Motobombas</b>	<b>53</b>

## **LUBRICANTES**

<b>Aceite Goodyear 2tiempos</b>	<b>54</b>
---------------------------------	-----------



CALIDAD



DURABILIDAD



SOSTENIBILIDAD

Desde Goodyear cuidamos hasta el mínimo detalle en todos nuestros productos. Por ello la marca siempre apuesta por innovación, calidad, durabilidad y sostenibilidad. Además de estos valores que representan a Goodyear, nos implicamos al 100% en el diseño de nuestros productos. Mejorando cada año en calidad y diseño para asegurar una experiencia Goodyear.

At Goodyear we take care of even the smallest detail in all our products. That is why the brand is always committed to innovation, quality, durability and sustainability. In addition to these values that represent Goodyear, we are 100% involved in the design of our products. Improving each year in quality and design to ensure a Goodyear experience.

# AGRÍCOLA AGRICULTURE

FUMIGACIÓN / *SPRAYING*

BIOTRITURADORAS / *WOOD CHIPPER SHREDDER*

MOTOAZADAS / *TILLERS*



# FUMIGACIÓN SPRAYING

Los fumigadores de jardín son una de las herramientas más necesarias en las labores relacionadas con un huerto o jardín. Goodyear dispone de modelos de fumigación de gatillo para aplicar tratamientos a zonas más pequeñas, fumigadores manuales, con mochila o con motor de gasolina para fumigaciones de mayor potencia y trabajos profesionales. Disponen además de distintos accesorios para mayor comodidad y precisión.

*Garden fumigators are one of the most necessary tools in the work related to a vegetable garden or garden. Goodyear has trigger fumigation models for treating smaller areas, handheld, backpack or gasoline powered fumigators for higher power spraying and professional jobs. They also have different accessories for greater comfort and precision.*





## PULVERIZADORES / SPRAYERS

**\$ 39.00**

No grava IVA

### GY2001SPS

GDY-GY2001SP

Depósito líquidos / Liquid tank	20L
Presión de trabajo / Working pressure	29 - 58 PSI
Caudal boquilla cónica (l/min) / Flow rates cone nozzle (l/min)	0,85
Caudal boquilla cónica doble (l/min) / Flow rates double cone nozzle (l/min)	1,14
Caudal boquilla abanico (l/min) / Flow rates flat nozzle (l/min)	0,9
Caudal boquilla ducha (l/min) / Flow rates mist nozzle (l/min)	1,2
Pistón / Piston (mm)	45
Lanza / Spear	Fibra / Fiber
Peso neto / Net Weight	3,35 kg



**\$ 119.00**

No grava IVA

### GY 2003SPS

GDY-GY2003SPS

Modelo / Model	Manual - eléctrico
Tipo / type	Presión retenida
Depósito de líquidos / liquid tank	20 L
Presión de trabajo / working pressure	58 PSI
Batería / battery	Plomo ácido 12V/8Ah
Lanza / spear	Fibra
Peso / weight	8,0 kg



**\$ 85.00**  
No grava IVA

**GY 2008SPS**  
GDY-GY2008SPS

Batería / Battery	DC 12V - 8Ah Ácido / acid
Depósito líquidos / Liquid tank	20 L
Lanza / Spear	Fibra
Presión de trabajo / Working pressure (bar/mpa)	78 PSI
Cargador / Charger	220V / 50Hz - 120V / 60Hz
Peso neto / Net Weight	6kg



[www.goodyearpower.com.ec/fumigación](http://www.goodyearpower.com.ec/fumigación)





ATOMIZADORES / ATOMIZERS

**\$399.00**  
No grava IVA

**GY 2500SPS**  
GDY-GY2500SPS

Motor/ Motor	2T
Cilindrada (cc) / Displacement (cc)	25,4
Potencia (Kw / hp) / Power (Kw / hp)	0.7 / 0.93
Régimen (rpm) / Speed (rpm)	7500
Depósito combustible (l) / Fuel tank capacity (l)	0,75
Arranque / Starter	Manual / Recoil
Depósito líquidos (l) / Liquid tank (l)	20
Caudal de líquido (l/min) / Liquid flow (l)	6 - 7
Presión de trabajo / Working pressure (bar/mpa)	362 PSI
Peso neto / Net Weight	9,8 kg



**\$419.00**  
No grava IVA

**GY 2525SPS**  
GDY-GY2525SPS

Motor/ Motor	2T
Cilindrada (cc) / Displacement (cc)	25,4
Potencia (Kw / hp) / Power (Kw / hp)	0,75 / 1
Régimen (rpm) / Speed (rpm)	7500
Depósito combustible (l) / Fuel tank capacity (l)	0,65
Arranque / Starter	Manual / Recoil
Depósito líquidos (l) / Liquid tank (l)	25 l
Caudal de líquido (l/min) / Liquid flow (l)	6 - 7
Presión de trabajo / Working pressure (bar/mpa)	0 -25 / 0 - 2,5
Peso neto / Net Weight	10 kg



**\$405.00**  
No grava IVA

**GY 5200MD**  
GDY-GY5200MD

Motor/ Motor	2T
Cilindrada (cc) / Displacement (cc)	51,7
Potencia (Kw / hp) / Power (Kw / hp)	1,5 / 2,0
Régimen (rpm) / Speed (rpm)	7000
Depósito combustible (l) / Fuel tank capacity (l)	1,5
Arranque / Starter	Manual / Recoil
Depósito líquidos (l) / Liquid tank (l)	14
Caudal de líquido (l/min) / Liquid flow (l)	2,3
Alcance horizontal / Horizontal reach (m)	12
Alcance Vertical (m) / Vertical reach (m)	5
Caudal de Polvo (kg/min) / Powder flow (kg/min)	2
Peso neto / Net Weight	11 kg



# BIOTRITURADORAS

## WOOD CHIPPER SHREDDER

Las biotrituradoras Goodyear están destinadas a trabajos de trituración de ramas y troncos para la manutención del verde. Todos los modelos funcionan removiendo y triturando de manera rápida y sencilla los residuos biodegradables del suelo. Los diferentes tamaños de nuestras biotrituradoras se diferencian por el diámetro de corte que alcanza, si bien toda la gama garantiza una gran capacidad de trabajo y elevada productividad.

*Goodyear garden shredders are intended for shredding branches and logs for the maintenance of green. All models work by quickly and easily removing and grinding biodegradable waste from the soil. The different sizes of our garden shredders differ in the cutting diameter they reach, although the entire range guarantees a great working capacity and high productivity.*



**01**

Enganche remolque con pie de apoyo  
Trailer hitch with support foot

**02**

Tolva salida giratoria 90 grados con deflector de altura

90 degree swivel outlet hopper with height deflector

**03**

Polea motor con embrague  
Motor pulley with clutch

**04**

Sistema parada automática en la tolva alimentación

Automatic stop system in the feed hopper



**\$1,769.00**

No grava IVA

**\$3,730.00**

No grava IVA



	<b>GY 65WS</b> GDY-GY14365	<b>GY 150WS</b> GDY-GY143150
<b>Motor / Engine</b>	4T	4T
<b>Cilindrada / Displacement</b>	196 cc	420 cc
<b>Potencia / Power</b>	4,9 kW - 6,5 hp	11,25 kW - 15 hp
<b>Arranque / Starter</b>	Manual / Recoil	Manual / Recoil
<b>Capacidad max. de triturado / Crushing capacity</b>	4" (100 mm)	5" (120 mm)
<b>Sistema de corte / Cutting system</b>	2 cuchillas / 2 blades	2 cuchillas / 2 blades
<b>Velocidad Cuchillas / Blades speed</b>	2400 rpm	2530 rpm
<b>Peso / Weight</b>	95 kg	195 kg

# MOTOAZADAS TILLERS

Goodyear presenta su gama de motoazadas destinadas a ablandar y preparar el suelo, facilitando el trabajo en cualquier terreno. Sus distintos modelos están pensados tanto para particulares que necesiten trabajar sus huertos y jardines, hasta para profesionales que requieran motoazadas de mayor potencia y tamaño.

*Goodyear presents its range of motor hoes designed to soften and prepare the soil, facilitating work on any terrain. Its different models are designed both for individuals who need to work their orchards and gardens, even for professionals who require more powerful and larger motor hoes.*





## GY450TL

Motoazada de gasolina Goodyear de 2,4hp, es una motoazada para terrenos pequeños y particulares, esta motoazada tiene un peso de 34kg, es una máquina muy ligera para poder manejarla de manera sencilla, su ancho de corte es de 210mm a 420mm pudiendo así labrar y arar la tierra en huertos pequeños.

*Goodyear 2.4hp gasoline tiller, it is a tiller for small and private lands, this tiller has a weight of 34kg, it is a very light machine to be able to handle it in a simple way, its cutting width is from 210mm to 420mm, thus being able to till and plow the land in small gardens.*

## GY701TL

Versátil, robusta y potente, dispone el terreno a la siembra, removiéndolo en superficie, rompiéndolo de manera muy fina, aireándolo para ponerlo suave y prepararlo al cultivo.

*Versatile, robust and powerful, it arranges the land for sowing, removing it on the surface, breaking it up very finely, aerating it to make it soft and prepare it for cultivation.*



**\$690.00**  
No grava IVA

### GY 450TL

GDY-GY28450

**\$990.00**  
No grava IVA

### GY 701TL

GDY-GY701TL

	GY 450TL GDY-GY28450	GY 701TL GDY-GY701TL
Motor / Engine	4 T	4 T
Cilindrada / Displacement	98,5 cc	212 cc
Potencia máx. / Power max.	2,25 kW / 3,0 hp	5,25 kW / 7,0 hp
Transmisión / Transmission	Cadena (Sin mantenimiento) / Chain (without maintenance)	Aluminio en baño de aceite / Aluminum in oil bath
Embrague / Clutch	Correa / Belt	Doble correa dentada / Double toothed belt
Velocidades / Speeds	1	2 + 1
Capacidad combustible / Fuel tank capacity	1,6 L	3,6 L
Ancho máx. trabajo / Max. working width	210 - 340 - 420 mm	500 - 600 - 800 mm
Profundidad de trabajo máx. / Max. working depth	240 mm	300 mm
Filtro de aire / Air filter	En seco / Dry	Baño de aceite / Oil Bath system
Ruedas agrícolas / Agro wheels	-	4,00 - 8
Ruedas de transporte / Transport wheel	✓	✓
Peso / Weight	34 kg	74 kg

## APEROS MOTOAZADAS TILLERS

Con este accesorio hace un surco con gran facilidad y descarga la tierra hacia un lado formando un caballón. Regulable en altura, ancho de trabajo, profundidad e inclinación



### APORCADOR REGULABLE

Código: GRW-92AE

\$ 99.00

No grava IVA

Se requiere el uso de este accesorio



### ENGANCHE IMPLEMENTO

LARGO 70mm

Código: GRW-90651020

\$ 43.68

Incluye IVA

Ideal para la cosecha de todo tipo de tubérculos sin esfuerzo y de acuerdo a la necesidad de trabajo puede regularse su altura, profundidad e inclinación



### ARRANCA PATATAS

Código: GRW-9065001111

Código: GRW-92AP

\$ 65.00

No grava IVA

Se requiere el uso de este accesorio



### ENGANCHE IMPLEMENTO

LARGO 70mm

Código: GRW-90651020

\$ 43.68

Incluye IVA

Su fácil manejo, su ajuste en 3 posiciones y la forma especial de su pico, le permite trabajar sobre cualquier terreno de cultivo en la formación de surcos.

**\$349.00**  
No grava IVA



**ARADO JAPONES**  
Código: GRW-906500069

**\$ 39.20**  
No grava IVA

**Se requiere el uso  
de este accesorio**



**ENGANCHE IMPLEMENTO  
CORTO 70mm**  
Código: GRW-906500050

Con este arado es posible hacer labores de labrado de forma reversible, sus surcos se realizan sucesivamente uno después del otro, con la tierra tumbada hacia el mismo lado gracias al sistema reversible de las rejas



**ARADO REVERSIBLE 6"**  
Código: DCT-0117RT21P00GA

**\$350.00**  
No grava IVA

**Se requiere el uso  
de este accesorio**



**ENGANCHE IMPLEMENTO  
CORTO 70mm**  
Código: GRW-906500050

**\$ 39.20**  
No grava IVA

Su fácil manejo, su ajuste en 3 posiciones y la forma especial de su pico, le permite trabajar sobre cualquier terreno de cultivo en la formación de surcos.



**ARADO REVERSIBLE  
1/4 de vuelta 5"**  
Código: GRW-0117AG00P

**\$350.00**  
No grava IVA


**Se requiere el uso  
de este accesorio**



**ENGANCHE IMPLEMENTO  
CORTO 70mm**  
Código: GRW-906500050

**\$ 39.20**  
No grava IVA

Una opción ingeniosa para remontar la tierra.  
Su diseño helicoidal es usado para realizar caballones, remontar la tierra y acaballarar al mismo tiempo.



## ACABALLANADOR

Código: GRW-0117RESKU

**\$590.00**  
No grava IVA

Le ayudarán a conseguir más tracción sobre el terreno para superar cualquier dificultad en el uso de sus aperos



## RUEDAS METALICAS

**\$240.00**  
Incluye IVA

Código: GRW-906500068 (400 x 100 mm)

**\$175.00**  
Incluye IVA

Código: GRW-90650007 (500 x 100 mm)

**Se requiere el uso  
de este accesorio**



## JUEGO DE EJES

Código: GRW-9065000331

**\$ 57.00**  
Incluye IVA



# JARDINERÍA

## GARDEN

SIERRA DE MANO / *HAND SAW*

TIJERAS DE PODA / *PRUNING SHEARS*

MOTOSIERRA / *CHAINSAW*

DESBROZADORAS / *BRUSHCUTTERS*

KIT MULTICUTTER / *MULTITOOL KIT*

HOYADOR / *DRILLER*

CORTACÉSPEDES / *LAWN MOWER*

SOPLADORES / *BLOWERS*

CORTASETOS / *HEDGE TRIMMERS*



# HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE PODA Y MOTOSIERRAS POWER PRUNING TOOLS AND CHAINSAW

La gama de motosierras Goodyear contempla desde motosierras de poda carvin, de media potencia para uso particular hasta motosierras de gran potencia para trabajos más profesionales.

*The Goodyear range of chainsaws ranges from carvin pruning chainsaws, medium power for private use to high power chainsaws for more professional jobs.*



# Sierra de poda GY450HC



**GOODYEAR**

**\$ 295.00**  
Incluye IVA

## GY450HCS

GDY-GY450HCS

Batería / Battery	16,8 V
Potencia / Power	450 W
Barra / Pole	6" (15,4 cm)
Deposito de lubricación / Lubrication tank	Si
Duración Batería / Battery duration	1 hora c/batería
Cantidad batería / Battery quantity	2 (Li-ION 4Ah)
Peso / Weight	0,940 kg



## PÉRTIGA



**\$ 99.00**  
Incluye IVA

## GY450HC

GRW-3202

Rango telescópico / Telescopic range	1,5 - 2,1 m
Correa / Belt	Si / yes
Uso / Use	Sierra de mano
Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	1330*140*215
Peso (kg) / Weight (kg)	2 kg

## TIJERAS DE PODA PRUNING SHEARS

Las tijeras eléctricas de poda Goodyear permiten un uso profesional para el mantenimiento de jardines, parques y para el sector agrícola, como puede ser la poda de viñas, olivares y frutales. La batería de litio intercambiable garantiza un uso progresivo, sin cables y de mayor comodidad, facilitando cambiar la tijera de una mano a otra rápidamente para realizar las labores de poda, algo muy cómodo y rentable en largas jornadas de trabajo.

*Goodyear electric pruning shears allow a professional use for the maintenance of gardens, parks and for the agricultural sector, such as the pruning of vineyards, olive groves and fruit trees. The interchangeable lithium battery guarantees a progressive use, without cables and of greater comfort, facilitating the change of the scissors from one hand to another quickly to carry out the pruning work, something very comfortable and profitable in long working hours.*



**\$190.00**  
No grava IVA

**GY2802PS**  
GDY-GY2802PS

<b>Voltaje / Voltage</b>	16,8 V
<b>Potencia / Power</b>	500 W
<b>Batería / Battery</b>	Li-ion 2 Ah
<b>Diámetro de corte / Cutting diameter</b>	0 - 28 mm
<b>Peso (con batería) / Weight (with battery)</b>	0,91 Kg
<b>Tiempo de trabajo / Working time</b>	2 - 3 h
<b>Tiempo de carga / Charger time</b>	1,5 - 2 h



**Auto-choke**  
Auto-choke



**Easy Start**  
Easy Star



**Asa ergonómica**  
Ergonomic handle

**\$239.00**  
Incluye IVA

**GY 41CS**  
GDY-GY2641165

Motor / Engine	2 T
Cilindrada / Displacement	40,5 cc
Potencia / Power	1,3 kW - 1,7 hp
Longitud de espada / Bar length	40 cm/16"
Tipo cadena / Chain type	3/8"LP
Depósito de combustible / Petrol tank	310 ml
Peso / Weight *	4,5 kg



**\$285.00**  
Incluye IVA

**GY 62CSS**  
GDY-GY2661245

Motor / Engine	2 T
Cilindrada / Displacement	61,5 cc
Potencia / Power	2,3 kW - 3,28 hp
Longitud de espada / Bar length	61 cm / 24"
Tipo cadena / Chain type	0.325"
Depósito de combustible / Petrol tank	550 ml
Peso / Weight *	5,4 kg



## DESBROZADORAS BRUSHCUTTER

Elimina la maleza, zarzas y las hierbas altas con las desbrozadoras Goodyear. Su manillar doble te permite hacerlo de una manera más cómoda. Diseñamos desbrozadoras de menor peso para los trabajos de larga duración.

*Eliminate weeds, brambles, and overgrown grasses with Goodyear brush cutters. Its double handlebar allows you to do it in a more comfortable way. We design lighter weight brushcutters for long-lasting jobs.*



**Easy Star**  
*Easy Star*



**Mando acelerador multifuncional**  
*Multifunctional throttle control*



**Sistema anti-vibración**  
*Anti-vibration system*

# 4000 PROFESIONAL



**\$495.00**  
No grava IVA

**GY 4000BCS**  
GDY-GY4000BCS

Motor / Engine	2 T
Cilindrada / Displacement	39,8 cc
Potencia / Power	1,25 kW - 1,7 hp
Ancho corte de hilo / Cutting width line	34 cm
Ancho corte de cuchilla / Cutting width blade	30 cm
Ø Hilo / Line Ø	2,4 mm
Alimentación hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Pole Ø	28 mm
Depósito de combustible / Petrol tank	1000 ml
Peso / Weight	8,9 kg

\* Incluye arnés / Shoulder harness included



**GY 43BCS**  
GDY-GY2743S

**GY 52BCAS**  
GDY-GY27521S

Motor / Engine	2T	2T
Cilindrada / Displacement	42,7 cc	51,7 cc
Potencia / Power	1,2 kW - 1,64 hp	1,45 kW - 1,95 hp
Ancho corte de hilo / Cutting width line	42 cm	42 cm
Ancho corte de cuchilla / Cutting width blade	30 cm	30 cm
Ø Hilo / Line Ø	2,4 mm	2,4 mm
Alimentación hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Pole Ø	28 mm	28 mm
Depósito de combustible / Petrol tank	800 ml	800 ml
Peso / Weight	7,5 kg	7,5 kg

\* Incluye arnés / Shoulder harness included

\* GY52BCA con sistema antivibración / GY52BCA with anti - vibration system.

**\$265<sup>00</sup>**

No grava IVA

**\$285<sup>00</sup>**

No grava IVA




# DESBROZADORAS MULTIFUNCIÓN KIT MULTICUTTER

Desbrozadora de gasolina multifunción 4 en 1, esta desbrozadora de 43cc cuenta con una gran potencia para realizar todos los trabajos posibles con los distintos accesorios que incluye. Cortasetos, cabezal de nylon, disco y sierra de poda.

*4-in-1 multifunction petrol brush cutter, this 43cc brush cutter has great power to carry out all possible jobs with the different accessories it includes. Hedge trimmer, nylon head, disc and pruning saw.*

- 5 in 1**
- 1 PODA
  - 2 DESBROZADORA
  - 3 RECORTABORDES
  - 4 CORTASETOS
  - 5 BARRA ALARGADORA



**\$395.00**  
No grava IVA

**GY 43MCS**  
GDY-GY3043S

Motor / Engine	2T
Cilindrada / Displacement	42,7 cc
Potencia / Power	1,2 kW - 1,64 hp
Depósito de combustible / Petrol tank	800 ml
Ø Barra / Pole Ø	26 mm
Peso / Weight	12 kg kit completo / 12 kg complete kit
Ancho corte de hilo / Cutting width line	42 cm
Ancho corte de cuchilla / Cutting width blade	30 cm
Ø Hilo / Line Ø	2,4 mm
Alimentación hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Longitud de sierra / Bar length	25 cm / 10". 3/8"BP
Longitud de cuchilla / Cutting length blade	40 cm - 16"
Apertura de cuchilla / Cutting gap blade	Con regulación de corte angular / Angle cut regulation

\* Incluye 80cm de extensión y arnés / 80cm extension and shoulder harness included

## Nylon Easy Line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.  
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GDY-GY33056EN	3,0 mm	56m	Blister	\$13.35
GDY-GY30015EN	3,0 mm	15m	Blister	\$3.08
GDY-GY33012EN	3,3 mm	12m	Blister	\$3.08

## Nylon Force Line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.  
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GDY-GY27015FN	2,7 mm	15m	Blister	\$4.11
GDY-GY30015FN	3,3 mm	15m	Blister	\$4.11
GDY-GY33012FN	3,3 mm	12m	Blister	\$4.11
GDY-GY35010FN	3,5 mm	10m	Blister	\$4.11
GDY-GY35041FN	3,5 mm	41m	Blister	\$13.35
GDY-GY40032FN	4,0 mm	32m	Blister	\$13.35
GDY-GY40008FN	4,0 mm	8m	Blister	\$4.11



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GDY-GY30168FN	3,0 mm	168 m	Bobina	\$39.02
GDY-GY33139FN	3,3 mm	139 m	Bobina	\$39.02
GDY-GY35124FN	3,5 mm	124 m	Bobina	\$39.02
GDY-GY40095FN	4,0 mm	95 m	Bobina	\$39.02

## Nylon Trifase Line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.  
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GDY-GY30012TN	3,0 mm	12m	Blister	\$5.13
GDY-GY30050TN	3,0 mm	50m	Blister	\$19.50
GDY-GY35018TN	3,5 mm	18m	Blister	\$8.73
GDY-GY35036TN	3,5 mm	36m	Blister	\$19.50
GDY-GY40028TN	4,0 mm	28m	Blister	\$17.35



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GDY-GY30145TN	3,0 mm	145 m	Bobina	\$46.21
GDY-GY35105TN	3,5 mm	105 m	Bobina	\$46.21
GDY-GY40080TN	4,0 mm	80 m	Bobina	\$46.21

## Nylon Easy Line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.  
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N054334637	3,3 mm	463m	Bobina	\$91.38

## Nylon Force line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.  
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N031300153	3,0 mm	15 m	Blister	\$4.11
GRW-N031330123	3,3 mm	12m	Blister	\$4.11
GRW-N031350103	3,5 mm	10m	Blister	\$4.11
GRW-N031400323	4,0 mm	32m	Blister	\$15.40
GRW-N031400083	4,0 mm	8m	Blister	\$4.11



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N031305607	3,0 mm	560 m	Bobina	\$101.65
GRW-N031334637	3,3 mm	463 m	Bobina	\$101.65
GRW-N031351392	3,5 mm	139 m	Bobina	\$38
GRW-N031403177-NE	4,0 mm	317 m	Bobina	\$101.65
GRW-N031400952	4,0 mm	95 m	Bobina	\$38

## Nylon Trifase line



Alta resistencia en cualquier condición climatológica.  
Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



Código	Ø	Largo	Presentación	PVP
GRW-N053334317	3,3 mm	431 m	Bobina	\$155.04
GRW-N053351052	3,5 mm	105 m	Bobina	\$43.13
GRW-N053401462	4,0 mm	146 m	Bobina	\$77
GRW-N053402937	4,0 mm	293 m	Bobina	\$143.75

## Disco Tipo Corbatin

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. pueden afilarse por lo que su vida útil es mayor.



Código	Dimensiones	Con arandela 20mm	PVP
GRW-516730516254	305 X 1,6MM 25,4MM	✓	\$4
GRW-516735525254	355 X 2,5MM 25,4MM	✓	\$7,71
GRW-51673552520	355 X 2.5MM 20MM		\$7,71
GRW-5167355320	355 X 3MM 20MM		\$8,73
GRW-51673553254	355 X 3MM 25,4MM	✓	\$8,73
GRW-51673554254	355 X 4MM 25,4MM	✓	\$9,75

## Disco Triturador

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. pueden afilarse por lo que su vida útil es mayor.



Código	Dimensiones	PVP
GRW-516723053254	305 X 3MM 25,4MM	\$9.09
GRW-516723054254	305 X 4MM 25,4MM	\$9.25

Código	Dimensiones	PVP
GRW-5167C3053254	305 X 3MM 25,4MM	\$9.14

\* Precios Incluido IVA

# Disco Widia

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. pueden afilarse por lo que su vida útil es mayor.



Código	Dimensiones	Con arandela 20mm	PVP
GRW-5167255340254	255 X 1.3MM 40DL 25,4MM	✓	\$12.32

\* Precios Incluido IVA



## AHOYADORES DRILLER

El ahoyador Goodyear permite, gracias a su gran potencia, hacer hoyos con facilidad y rapidez para las instalaciones de postes o para replantaciones.

*The Goodyear auger allows, thanks to its great power, to make holes easily and quickly for post installations or for replanting.*



### GY052EA

GDY-GY052EA

Motor / Engine	2 T
Cilindrada / Displacement	51,7 cc
Potencia / Power	1,4 kW - 1,9 hp
Dimensiones broca / Drill size	200 x 800 mm
Reductora / Reductive	30 : 1
Depósito gasolina / Petrol tank	1100 ml
Peso / Weight	10 kg

**\$389.00**

Incluye IVA

# CORTACÉSPEDES

## LAWN MOVERS

Los cortacéspedes Goodyear te ayudarán a dejar el césped de tu jardín perfecto. Todos nuestros cortacéspedes son autopropulsados con salida mulching para hacer un trabajo 4 en 1. Disponemos de diferentes modelos adaptados a las necesidades del usuario.

*Goodyear mowers will help you make your garden lawn perfect. All our mowers are self-propelled with mulching output to do a 4 in 1 job. We have different models adapted to the user's needs.*



## 01

4 en 1, todos nuestros cortacéspedes incorporan salida mulching, lateral, trasera y en saco.

*4 in 1, all our mowers incorporate mulching, side, rear and bag output*

## 02

Autopropulsado para una mayor comodidad a la hora de cortar el césped.

*Self-propelled for greater comfort when mowing.*

## 04

Chasis de acero para una gran resistencia a los golpes o proyectiles que puedan impactar con el cortacésped.

*Steel chassis for great resistance to blows or projectiles that can impact the mower.*

## 03

Las ruedas engomadas de los cortacéspedes Goodyear permiten una estabilidad a la hora de manejar el cortacésped.

*The rubberized wheels on Goodyear mowers allow for stability when operating the mower.*



**4 en 1 - Salida mulching**  
*4 in 1 - Mulching*



**Autopropulsado**  
*Self propelled*



**Rueda engomada**  
*Rubberized wheel*



4 en 1

Mulching

Saco de recogida

Salida lateral

Salida libre



SIN TRACCIÓN

**GY 53LM**  
GDY-GY53LMP



CON TRACCIÓN

**GY 531LM**  
GDY-GY531LM

Motor / Engine	4T	4T
Cilindrada / Displacement	173 cc	224 cc
Potencia Máx. / Max. Power	6 hp	7,5 hp
Propulsión / Drive type	No	Auto propulsado / Self propelled
Alturas de corte / Cutting heights	25-75 mm con 10 grados / 25-75 mm with 10 grades	25-75 mm con 7 grados / 25-75 mm with 7 grades
Ancho de corte / Cutting width	530 mm (21")	530 mm (21")
Capacidad de saco / Catcher volume	65 l	65 l
Chasis / Deck material	Acero / Steel	Acero / Steel
Ruedas frontales / Front/Rear wheel	10 inch - 178 / 260 mm	10 inch - 200 / 250 mm
Nivel de ruido / Noise Level	98 dB	98 dB
Sistema de arranque / Starting system	Manual / Recoil	Manual / Recoil
Saco recogida / Catching bag	Semi rígido / Semi rigid	Semi rígido / Semi rigid
Cuchilla / Blade	Cuchilla recta / Straight blade	Cuchilla recta / Straight blade
Rodamientos / Ball bearing	Acero / Steel	Acero / Steel
Conector de limpieza / Cleaning quick connector	Si / Yes	Si / Yes
Modos de recogida / Catching modes	4 in 1	4 in 1
Manillar tacto blando / Soft grip handle	✓	✓
Accesorios / Accessories	Llave para bujías / Spark Plug Wrench	Llave para bujías / Spark Plug Wrench

**\$489.00**

No grava IVA

**\$589.00**

No grava IVA



## SOPLADORES BLOWERS

Sopladores Goodyear para eliminar las hojas de tu jardín, de las calles o incluso para eliminar suciedad de algunas zonas a las que no llegamos. Los sopladores de gasolina Goodyear proporcionan resultados eficaces, comodidad en su manejo y potencia.

*Goodyear blowers to remove leaves from your garden, from the streets or even to remove dirt from some areas that we do not reach. Goodyear gasoline blowers provide efficient results, handling comfort and power.*



### GY 26BL GDY-GY4026E

Motor / Engine	2 T
Cilindrada / Displacement	25,4 cc
Potencia / Power	0,7 kW - 1 hp
RPM de motor en trabajo / Work RPM	7500 - 8200 rpm
Velocidad máx. aire / Max. speed air	250 km/h
Caudal máx. aire / Max. air flow	720 m <sup>3</sup> /min
Depósito de combustible / Petrol tank	650 ml
Arrancador / Start	Easy start
Bomba combustible / Petrol pump	si
Aceso al filtro de aire / Air filter access	acceso rápido manual
Sistema anti-vibratorio / Anti-vibration system	✓
Peso / Weight	5,5 kg

**\$315.00**  
Incluye IVA

## CORTASETOS HEDGE TRIMMERS

Cortasetos de gasolina Goodyear con la potencia para dejar arbustos y setos perfectos de manera rápida y ágil. Cuentan con cuchilla de doble acción para cortar de una pasada una amplia superficie, además su mango giratorio nos proporciona comodidad en la postura del corte a la hora de trabajar, adaptándose perfectamente a nuestros movimientos.

*Goodyear gasoline hedge trimmers with the power to leave perfect bushes and hedges quickly and agilely. They have a double action blade to cut a wide area in one go, and their rotating handle provides us with comfort in the cutting position when working, adapting perfectly to our movements.*



### GY 26HT GDY-GY2926D

Motor / Engine	2 T
Cilindrada / Displacement	25,5 cc
Potencia / Power	7,5 hp
Longitud de corte / Cutting length	600 mm
Ø Máx. entre dientes / Ø Teeth in between	28 mm
Cuchillas / Blades	Doble acción / Double action
Depósito de combustible / Petrol tank	600 ml
Arrancador / Start	Easy start
Bomba de cebado / Fuel primer	✓
Sistema anti-vibratorio / Anti-vibration system	✓
Peso / Weight	5,5 kg

**\$346.08**  
Incluye IVA

# FERRETERÍA

## HARDWARE STORE

GENERADORES / GENERATORS

COMPRESORES / COMPRESSORS

ASPIRADORES / VACUMS

HIDROLAVADORAS / PRESSURE WASHERS

MOTORES / ENGINES

MOTOBOMBAS / WATER PUMPS



# GENERADORES

## GENERATORS

La gama de generadores Goodyear ha sido concebida para poder llevar suministro de electricidad allí donde lo necesite, gracias a su potencia y prestaciones nuestra gama de generadores es idónea para utilizarse en sectores tan diversos como la construcción, la agricultura y la jardinería.

*The Goodyear range of generators is designed so you can bring your power to where you need it, thanks to its power and performance, our range of generators is ideal for use in sectors as diverse as construction, agriculture and gardening.*



DLN  
EL  
FT  
ES

WAY



only on  
verizon

G

Introducing Pixel  
Google





**Ligero y manejable**  
Lightweight and handy



**Bajo nivel de ruido**  
Low noise level



**Indicador nivel de combustible**  
Fuel level indicator



LT



**GY 1201GS**  
GDY-GY1201GS

<b>Motor / Engine</b>	4 T
<b>Cilindrada / Displacement</b>	93,5 cc
<b>Potencia máx. Motor/ Max. power Engine</b>	3 hp
<b>Tiempo trabajo continuo / Non-stop working time</b>	9 h
<b>Nivel sonoro / Sound level</b>	65 dB
<b>Tensión de trabajo / Working tension</b>	110-120V / 60Hz
<b>Potencia máx. / Max. power</b>	1000 W
<b>Potencia nominal / Rated power</b>	950 W
<b>Arranque / Starter</b>	Manual / Recoil
<b>Depósito de combustible / Petrol tank</b>	6 l
<b>Peso / Weight</b>	27 kg

**\$ 285.00**  
Incluye IVA





**Asas plegables**  
Foldable handles



**Pantalla digital multifunción**  
Multifunction digital display



**Ruedas antipinchazos**  
Puncture proof wheels



	<b>GY 3201GS</b> GDY-GY363201S <span style="float: right;">(LT)</span>
<b>Motor / Engine</b>	4T
<b>Cilindrada / Displacement</b>	212 cc
<b>Potencia máx. Motor / Max. power Engine</b>	7 hp
<b>Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency</b>	110-120V / 60Hz
<b>Potencia máx. monofásica / Max. power mono-phase</b>	3,1 kW
<b>Potencia trab. monofásica / Working power mono-phase</b>	2,8 kW
<b>Arranque / Starter</b>	Manual / Recoil

**\$775.00**  
Incluye IVA

## COMPRESORES

### AIR COMPRESSORS

El compresor de aire es útil para utilizar una herramienta neumática, ajustar la presión de los neumáticos u otras operaciones del vehículo. Puede escogerse entre un equipo de uno o dos cilindros y un depósito de 6 a 100 l, en función del caudal y de la presión de aire necesarios para el buen funcionamiento de la herramienta.

*The air compressor is useful for operating a pneumatic tool, adjusting tire pressure, or other vehicle operations. You can choose between a team of one or two cylinders and a tank of 6 to 100 l, depending on the flow rate and air pressure necessary for the proper functioning of the tool.*





**2 manómetros de presión**  
2 pressure gauges



**Tanque certificado con 2.2mm de espesor**  
Certified tank with 2.2mm thickness



	<b>GY 224D</b> GDY-GY16224DS	<b>GY 250DS</b> GDY-GY16250DS	<b>GY 3100BS</b> GDY-GY163100BS
<b>Voltaje-frecuencia/ Voltage-frequency</b>	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz	110-120V/60 Hz
<b>Tanque / Tank</b>	24 l - 6 gal	50 l - 13 gal	100 l - 26 gal
<b>Caudal / Max. flow</b>	200 l/min	200 l/min	400 l/min
<b>Potencia / Power</b>	2 hp - 1,5 kW	2 hp - 1,5 kW	3 hp - 2,25 kW
<b>Presión máx. /Max. peak</b>	8 bar - 115 psi	8 bar - 115 psi	10 bar - 145 psi
<b>Nivel sonoro /Sound level</b>	97 dB	97 dB	97 dB
<b>RPM</b>	2800	3400	1100
<b>Peso / Weight</b>	25 kg	35 kg	68 kg

**\$235.00**  
Incluye IVA

**\$290.00**  
Incluye IVA



**GOODYEAR**  **YEAR**

**POWER**

## ASPIRADORES VACUUM CLEANER

Los aspiradores de polvo y líquidos Goodyear son un producto adecuado para limpiar la casa o el taller de polvo, virutas y materiales húmedos. Permite hacer un trabajo flexible incluso en puntos difíciles de alcanzar gracias a la sutil boquilla de fisura larga y al tubo flexible. El filtro agiliza la aspiración de suciedad seca y húmeda sin que sea necesaria la sustitución.

*Goodyear dust and liquid vacuums are a suitable product for cleaning the home or workshop of dust, chips and wet materials. Allows flexible work even in hard-to-reach spots thanks to the subtle long fissure nozzle and flexible tube. The filter speeds up the suction of wet and dry dirt without the need for replacement.*



CO



**Funcion aspirado-soplado**  
Suction-blowing function



**Filtro HEPA**  
HEPA Filter



**Tapón de vaciado de depósito**  
Tank drain plug



**GY 161VC**  
GDY-GY161VCS

<b>Capacidad del tanque</b> / Tank capacity	30L
<b>Tanque</b> / Tank	Acero inoxidable / Stainless steel
<b>Potencia Máx.</b> / Max. power	1600W -120V
<b>Cable</b> / Power cord	5m
<b>Ruedas</b> / Wheels	Rotatorias / Rotary

**\$179.00**  
Incluye IVA

## HIDROLAVADORAS PRESSURE WASHERS

Las hidrolavadoras Goodyear te permiten eliminar la suciedad de cualquier superficie, la gama comprende desde el uso particular hasta el profesional para adaptarse a las necesidades del usuario. Elimina la suciedad de superficies, bicicletas, coches, muebles de jardín.

*Goodyear pressure washers allow you to remove dirt from any surface, the range ranges from private use to professional to adapt to the needs of the user. Removes dirt from surfaces, bicycles, cars, garden furniture.*





**GY 1401PW**  
GDY-GY861401S

**GY 1800PW**  
GDY-GY861801S

Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	110V - 60Hz	110V - 60Hz
Potencia / Power	1400w	1800w
Presión máx. / Max. pressure	1595 psi	2030 psi
Presión nominal / Rated pressure	1160 psi	1450 psi
Caudal máx. / Max. flow	6,5 l/min	7,0 l/min
Caudal nominal / Rated flow	5,5 l/min	6,0 l/min
Tipo motor / Motor type	Escobillas / Brush	Escobillas / Brush
Tipo bomba / Pump type	Axial - 3 pistones acero inox. / 3 stainless steel plunger axial pump	Axial - 3 pistones acero inox. / 3 stainless steel plunger axial pump
Sistema de paro total / Total stop system	✓	✓
Rearme térmico / Thermal relay	✓	✓
Conexión rápida / Quick connector	✓	✓
Cable alimentación / Power cord	5m	5m
Manguera alta presión / High pressure hose	5m	5m
Depósito detergente / Soap tank	Botella (opcional) / Bottle (optional)	✓
Aguja de limpieza / Cleaning needle	✓	✓
Enrollador / Hose reel	-	✓
Peso / Weight	5,7 kg	7,8 kg

**\$155.00**  
Incluye IVA

**\$225.00**  
Incluye IVA

## Accesorios / Accessories







**GY 3700PW**  
GDY-GY3700PWH

Tensión / Tensión	230V / 50Hz
Potencia / Power	3700 W
Presión máx. / Max pressure	2600 psi
Caudal máx. / Max. flow	642 l/h
Boquilla turbo / Turbo nozzle	✓
Peso / Weight	55 kg

**\$1,499.00**  
Incluye IVA



### GY 3000PW

GDY-GY3000PW

Motor / Engine	4 T - OHV
Potencia / Power	6,5 hp
Presión máx. / Max pressure	3000 psi (206 bar)
Caudal máx. / Max. flow	570 l/h
Tipo de bomba / Type of pump	Coaxial de Aluminio / Aluminum Coaxial
Arranque / Start	Manual / Recoil Eléctrico (opcional) / Electric (optional)
Boquilla turbo / Turbo nozzle	✓
Peso / Weight	28 kg

**\$ 689.00**  
Incluye IVA



## MOTORES ENGINES

La tecnología de los motores Goodyear ha sido diseñada para brindar el mejor rendimiento con un menor consumo de combustible. La gama comprende modelos de gasolina y diesel para adaptarse a las diferentes necesidades del consumidor.

*Goodyear engine technology has been designed to deliver the best performance with the lowest fuel consumption. The range comprises gasoline and diesel models to suit different consumer needs.*



**\$255.00**  
Incluye IVA

<b>Tipo de motor / Engine type</b>	<b>4T - OHV</b>
<b>Nº Cilindros / No. cylinders</b>	<b>1</b>
<b>Cilindrada / Displacement</b>	<b>212 cc</b>
<b>Potencia Max / Max power</b>	<b>7 hp</b>
<b>Depósito combustible / Petrol tank</b>	<b>3,6 l</b>
<b>Depósito aceite / Oil tank</b>	<b>0,6 l</b>

**GY210**  
GDY-GY210Q



**\$495.00**  
Incluye IVA

<b>Tipo de motor / Engine type</b>	<b>4T - OHV</b>
<b>Nº Cilindros / No. cylinders</b>	<b>1</b>
<b>Cilindrada / Displacement</b>	<b>389 cc</b>
<b>Potencia Max / Max power</b>	<b>13 hp</b>
<b>Depósito combustible / Petrol tank</b>	<b>6,5 l</b>
<b>Depósito aceite / Oil tank</b>	<b>1,1 l</b>

**GY390**  
GDY-GY390



**\$669.00**  
Incluye IVA

<b>Tipo de motor / Engine type</b>	<b>4T - OHV</b>
<b>Nº Cilindros / No. cylinders</b>	<b>1</b>
<b>Cilindrada / Displacement</b>	<b>459 cc</b>
<b>Potencia Max / Max power</b>	<b>18 hp</b>
<b>Depósito combustible / Petrol tank</b>	<b>6,5 l</b>
<b>Depósito aceite / Oil tank</b>	<b>1,1 l</b>

**GY460Q**  
GDY-GY460Q



**\$1,869.00**  
Incluye IVA

<b>Tipo de motor / Engine type</b>	<b>4T - OHV</b>
<b>Nº Cilindros / No. cylinders</b>	<b>2</b>
<b>Cilindrada / Displacement</b>	<b>678 cc</b>
<b>Potencia Max / Max power</b>	<b>24 hp</b>
<b>Depósito combustible / Petrol tank</b>	<b>-</b>
<b>Depósito aceite / Oil tank</b>	<b>1,4 l</b>
<b>Opcional arranque eléctrico / Electric starter optional</b>	<b>Sí / Yes</b>

**GY680EQ**  
GDY-GY680EQ



## MOTOBOMBAS WATERPUMPS

Traslada agua de un sitio a otro con la mayor comodidad. Gracias a las motobombas Goodyear podrás llenar piscinas, vaciar pozos y succionar agua de manera fácil.

*Transfer water from one place to another with the greatest comfort. Thanks to Goodyear motor pumps you can fill swimming pools, empty wells and suck water in an easy way.*



**\$ 289.00**  
No grava IVA

**GY 80WP**  
GDY-GY3580

Motor / Engine	4T
Cilindrada / Displacement	196 cc
Potencia / Power	4,85 kW - 6,5 hp
RPM	3600 rpm
Depósito de combustible / Petrol tank	3,6 l
Depósito de aceite / Oil tank	0,6 l
Altura máx. elevación / Total head	30 m
Altura máx. absorción / Suction head	8 m
Caudal máx. / Max. flow	60.000 l/h
Ø Entrada-salida / In-out Ø	3"75 mm
Peso / Weight	28 kg
Tipo de bomba / Type of pump	Caudal

# ACEITE 100% SINTÉTICO

para motores 2 tiempos

Aceite lubricante sintético especial para motores de 2 tiempos refrigerados por aire y con sistema de lubricación pro mezcla aceite-gasolina.

- Completa y rápida miscibilidad con la gasolina.
- Aumento de la potencia del motor.
- Facilita el arranque.
- Elimina el perlado de bujías.
- Su alto poder detergente suprime los residuos carbonosos, manteniendo limpios los segmentos y lumbreras.
- Reduce la emisión de humos.
- Ahorra carburante.
- Máxima protección antidesgaste y anti – gripaje.

Recomendado para ciclomotores, motocicletas, motosierras, equipos dotados con motores de 2 tiempos. MEZCLAR con el carburante en las proporciones recomendadas por el fabricante del equipo motorizado.



**\$7.50**  
Incluye IVA

**GY2020001**



**GARANTIZA la durabilidad  
de tu motor.**



**\$5.50**  
Incluye IVA

**GY2020000.5**

## Propiedades físico/químicas

Tipo de análisis	Método	Resultados
GRADO SAE		2 TIEMPOS
VISCOSIDAD 40°C cst	ASTM D-445	50 - 65
VISCOSIDAD, 100°C cst	ASTM D-445	8,0 - 12,0
DENSIDAD 15°C	ASTM D-1298	0,85 - 0,90
ÍNDICE DE VISCOSIDAD mín.	ASTM D-2270	>135
PUNTO CONGELACIÓN	ASTM D-97	-37°C
PUNTO INFLAMACIÓN	ASTM D-92	>200°C

## Especificaciones

API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD

# REPUESTOS ORIGINALES


ORIGINAL SPARE PARTS GOODYEAR

Su máquina merece lo mejor.

Por eso ofrecemos un amplio stock de repuestos originales Goodyear, combinado con la experiencia y asesoramiento de nuestro equipo técnico especializado.

*Your machine deserves the best.*


*That's why we offer a large stock of genuine Goodyear spare parts, combined with the experience and advice of the technicians of our specialized official services.*



## Plataforma Web

WEB Platform

[www.goodyearpower.com.ec/repuestos](http://www.goodyearpower.com.ec/repuestos)



**GOODYEAR**



**POWER**





**GOODYEAR**



**POWER**



# CALIDAD, DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD



Desde Goodyear cuidamos hasta el mínimo detalle en todos nuestros productos, de esta manera podemos llegar a conocer lo que el consumidor y nuestros clientes más aprecian.

Por ello la marca siempre apuesta por innovación, calidad, durabilidad y sostenibilidad. Además de estos valores que representan a Goodyear, nos implicamos al 100% en el diseño de nuestros productos. Mejorando cada año en calidad y diseño para asegurar una experiencia Goodyear.

# QUALITY, DURABILITY AND SUSTAINABILITY



At Goodyear we take care of even the smallest detail in all our products, in this way we can get to know what the consumer and our customers appreciate the most. 108

That is why the brand is always committed to innovation, quality, durability and sustainability. In addition to these values that represent Goodyear, we are 100% involved in the design of our products. Improving each year in quality and design to ensure a Goodyear experience.

**GOODYEAR**

[www.goodyearpower.com.ec](http://www.goodyearpower.com.ec)